


参考寸法図一覧(mm)




ガス給湯機器

沖縄特選品  
ラインナップ

家庭用給湯器/業務用給湯器

安定した湯量。  
ヤモリ・虫に強い。  
塩風・雨水・湿気に強い。



パーパス株式会社

本社 〒417-8505  
静岡県富士市西柏原新田201番地

沖縄駐在 〒903-0806  
沖縄県沖縄市首里汀良町2-21

TEL 098-887-5150

- ガス機器の点検・取替え目安年数は家庭用機器の場合は10年、業務用機器の場合は3年です。
- 製品の色は印刷関係上、実物とは多少異なります。
- 本カタログに掲載の価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・価格は予告なく変更することがあります。
- このカタログの内容は、2024年3月現在のものです。

修理受付センター TEL 0120-260-884 (通話料無料)  
修理受付のみ 携帯電話の方は03-5682-4545※

年中無休 24時間修理受付

お客様相談室 TEL 0545-32-1389※  
商品や技術のお問い合わせなど

受付時間  
平日 / 9:00~19:00  
土曜日・日曜日・祝日 / 9:00~17:00

点検受付センター TEL 0120-323-884 (通話料無料)  
点検のお問い合わせ先

受付時間  
年中無休 9:00~17:00

ご連絡いただいた個人情報は、弊社規定によりお問い合わせ対応に必要な範囲内で使用します。  
お問い合わせ内容につきましては、個人を特定できないデータに加工した後、サービス向上などのために利用いたします。  
※通話料がかかります。

# 家庭用給湯器

豊かな自然に恵まれた沖縄の地。  
その気候風土にマッチした沖縄だけの給湯器をパワーアップ。  
さらに耐久性に優れ、省エネにも配慮しています。

20号

給湯専用  
沖縄専用特選品



## GS-N200W-2O

希望小売価格 **¥161,150** (税抜 ¥146,500)

屋外壁掛形

塩害対策 ヤモリ防止 ポットینگ 低水圧対応 低NOx 近接

本体寸法/幅350×高さ520×奥行170mm  
カラー/クールグレー 生産ガス種/LPG、13A、12A  
※ホワイトタイプ(GS-N200W-2OW)もございます。

## GS-2000W-2O

希望小売価格 **¥161,150** (税抜 ¥146,500)

屋外壁掛形

塩害対策 ヤモリ防止 ポットینگ Q機能 低NOx 近接 B

本体寸法/幅350×高さ520×奥行170mm  
カラー/ニューホワイト 生産ガス種/LPG、13A、12A

## GS-2001T-2O

希望小売価格 **¥170,940** (税抜 ¥155,400)

屋外壁掛・PS扉内設置形

塩害対策 ヤモリ防止 ポットینگ Q機能 低NOx 近接 B

本体寸法/幅350×高さ520×奥行170mm  
カラー/ニューホワイト 生産ガス種/LPG、13A、12A  
排気延長φ80(7m4曲がりまで)

### 安定した湯温を追求したQ機能搭載

シャワーの断続使用時におこりがちな「お湯が急に熱くなったり冷たくなったり」という不快な湯温変化。この冷水サンドイッチ現象を最小限に抑えたので、シャワーが快適に使えます。



■お知らせリモコン (台所リモコン MC-100)



■お知らせリモコン お湯張りリモコン (台所リモコン MC-201)



■お知らせリモコン お湯張りリモコン (台所リモコン MC-201)

### ■お知らせリモコン(台所リモコン MC-100)

台所リモコン  
**MC-100**  
¥11,000(税抜 ¥10,000)

増設リモコン  
**SC-100**  
¥10,890(税抜 ¥9,900)

浴室リモコン  
ユニットバス用 壁貫通用  
**FC-100U FC-100W**  
¥13,090 ¥14,080  
(税抜 ¥11,900) (税抜 ¥12,800)

### ■お湯張りリモコン(台所リモコン MC-201)

台所リモコン  
(呼び出し)  
**MC-201**  
¥12,210(税抜 ¥11,100)

浴室リモコン(呼び出し)  
ユニットバス用 壁貫通用  
**FC-201U FC-201W**  
¥14,300 ¥15,400  
(税抜 ¥13,000) (税抜 ¥14,000)

### ■オプション部材

#### GS-N200W-2O/ GS-2000W-2O 共通

- 排気上出しカバー  
TP-ECUT-1 ..... ¥5,126(税抜 ¥4,660)
- 排気横出しカバー  
HY-3600 ..... ¥10,725(税抜 ¥9,750)

#### GS-N200W-2O/ GS-2000W-2O/ GS-2001T-2O 共通

- 配管カバー(塩害対策塗装品)  
HC-4510(H=450) ..... ¥7,117(税抜 ¥6,470)  
HC-6510(H=650) ..... ¥10,494(税抜 ¥9,540)
- 据置台(塩害対策塗装品)  
SD-4510(H=450) ..... ¥13,200(税抜 ¥12,000)
- リモコンコード(2心リモコンコード)  
5m: FMY02-05 ..... ¥1,925(税抜 ¥1,750)  
8m: FMY02-08 ..... ¥2,563(税抜 ¥2,330)  
10m: FMY02-10 ..... ¥2,948(税抜 ¥2,680)  
15m: FMY02-15 ..... ¥3,971(税抜 ¥3,610)  
20m: FMY02-20 ..... ¥5,126(税抜 ¥4,660)

#### GS-2001T-2O 用

- 扉内収納ボックス  
SB-5900 ..... ¥9,900(税抜 ¥9,000)  
SB-5901 ..... ¥9,900(税抜 ¥9,000)

### プザーでお知らせ (お知らせリモコン)

台所リモコン MC-100・MC-110  
お湯がたまる台所リモコン(増設リモコン)からプザーでお知らせします。



### 自動でストップ (お湯張りリモコン)

台所リモコン MC-201・MC-210  
お湯がたまる台所リモコン(増設リモコン)からプザーでお知らせします。



# 沖縄の気候風土に強い！優れた品質と耐久性


## ヤモリ・虫に強い

ヤモリ 防虫網の採用で  
防 給湯器内への侵入防止

豊かな自然に恵まれた沖縄の地には、多種多様な生物が生息しています。そのため、給湯器内にヤモリや虫が侵入し、ガス配管に付着するなどして不完全燃焼を起こすことがあります。「沖縄専用給湯器」は、給気口・排気口に、内側から防虫網を設けました。これにより、ヤモリや虫によって起こる事故を防いでくれます。



排気口部




給気口部

## 塩風・雨水・湿気に強い

塩害対策 耐重塩害試験基準  
に準拠\*

給湯器本体の塗装は耐重塩害試験基準に準拠した塩害対策塗装。

※(一社)日本冷凍空調工業会規格(JRA9002)に基づく



【上塗り】  
ポリエステル粉体  
焼付塗装


【下塗り】  
カチオン電着塗装

【給湯器本体】  
溶解亜鉛めっき鋼板


●湿気 ●ホコリ ●雨水

## ポットینگ加工で雨水や湿気から基板を守る

給湯器内の「電装基板」にはウレタン樹脂でコーティングする、モールド形成(=ポットینگ)を施しています。外気をシャットアウトしてくれるから、雨水や湿気の侵入、衝撃、ホコリ、害虫などが及ぼす様々な電氣的トラブルを防いでくれます。




## GS-N200W-2O




## 低水圧でも安定した湯量

低水圧対応 低水圧タイプだから  
低水圧にも対応

給湯器内部を通り抜ける水の抵抗を減らした構造に改良したことで、従来と同じ水圧でもより多くの出湯量を確保できるようになりました。また使用水圧は最低30kPa(0.3kgf/cm<sup>2</sup>)まで対応。低水圧の環境にも対応しやすくなりました。水圧が100kPa(1kgf/cm<sup>2</sup>)以上ある時は、機器手前に減圧弁を取り付けてください。



従来のシャワー



低水圧対応品のシャワー

低水圧タイプ湯量のイメージ

## 給湯専用 ECOジョー

※ヤモリ防止対策には非対応です。  
※低水圧対応ではありません。

## GS-H2403W-1 24号

希望小売価格 **¥226,600** (税抜 ¥206,000)

## GS-H2003W-1 20号

希望小売価格 **¥210,980** (税抜 ¥191,800)

## GS-H1603W-1 16号

希望小売価格 **¥204,600** (税抜 ¥186,000)

本体寸法/幅336×高さ519×奥行200mm  
カラー/バントクールグレー-2 生産ガス種/LPG、13A、12A



■お知らせリモコン(110シリーズ)  
お湯張りリモコン(210シリーズ)

Q機能 低NOx 3面近接

ソーラ接続 塩害対策 ポットینگ

### ■お知らせリモコン (台所リモコン MC-110)

台所リモコン  
**MC-110**  
¥11,000(税抜 ¥10,000)

浴室リモコン  
**FC-110**  
¥13,090(税抜 ¥11,900)

増設リモコン SC-110 ¥10,890(税抜 ¥9,900)

### ■お湯張りリモコン (台所リモコン MC-210)

台所リモコン  
(呼び出し)  
**MC-210**  
¥12,210(税抜 ¥11,100)

台所リモコン  
(呼び出し)  
**FC-210**  
¥14,300(税抜 ¥13,000)

# 業務用給湯器

給湯器の増設をカンタン・便利にしたマルチシステム。  
中規模施設から大規模施設まで  
様々なシチュエーションで安定したパフォーマンスを実現します。




## ニーズに応じた台数設定

施工のニーズに合わせてきめ細かいプランに対応。  
1システムに最大20台まで連結が可能です。

## 親機・子機の区別を必要としない 安全給湯のローテーション運転

1台の給湯器に負荷がかからないよう、燃焼回数または燃焼の累積時間に応じてローテーション運転を行います。



## もう1台がすぐに バックアップ運転

万が一、1台が故障しても他の給湯器が稼働（バックアップ）しますので、お湯切れの心配がありません。（最大給湯能力はダウンします）

## コンパクトで 搬入・施工が手軽

個々の給湯器がコンパクトかつ軽量であるためエレベーターでの搬入が可能。人数をかせずに搬入・施工ができます。クレーン車などは不要で搬入コストも削減でき、時間もかかりません。

## ボイラーの 専門管理者が不要

マルチ給湯器は瞬間湯沸器であるためエレベーターでの搬入が可能。自主点検が不要で管理の手間や費用が低減できます。消防署への火気使用届けは必要です。

## 50号 マルチシステム 簡易4台連結 最大20台連結 (マルチコントローラ使用)

### PG-H500WS

希望小売価格 **¥623,800** (税抜価格)



中和器内蔵


### ■オプション部材

- 排気上出しカバー  
HU-4800 ..... ¥19,300 (税抜価格)
- 防風カバー  
PB-64-S ..... ¥21,000 (税抜価格)
- 配管カバー (塩害対策塗装品)  
HC-4543 (H=450) ..... ¥12,720 (税抜価格)  
HC-6043 (H=600) ..... ¥14,000 (税抜価格)  
HC-9043 (H=900) ..... ¥17,200 (税抜価格)  
※9000タイプはQB-4取付時にも使用可能です。
- 据置台 (塩害対策塗装品)  
SD-4543 (H=450) ..... ¥20,100 (税抜価格)  
SD-6043 (H=600) ..... ¥22,000 (税抜価格)  
SD-9043 (H=900) ..... ¥26,900 (税抜価格)  
※9000タイプはQB-4取付時にも使用可能です。
- マルチコントローラ (塩害対策塗装品)  
FMC-03 ..... ¥104,700 (税抜価格)
- 即湯ユニット (塩害対策塗装品)  
QB-4 ..... ¥64,100 (税抜価格)

本体寸法 / 幅480×高さ830×奥行360mm  
カラー / ニューホワイト  
生産ガス種 / LPG、13A、12A

## 業界トップクラスの耐風性能

標準仕様で風速26m/s\*まで対応。  
別売りの防風カバー (PB-64-S / ¥21,000 (税抜価格)) を使用すると38m/s\*まで対応でき、より設置できる環境が広がります。  
※JIS S 2093の耐風試験に基づく自社測定による




当社従来品  
PG-H500W  
片側5台連結時との  
比較

※掛け台セット、掛け台セット用別売部品、配管部材セットは弊社業務用総合カタログをご覧ください。

## 50号 32号 業務用共通 オプション品

### FMC-03 マルチコントローラ

希望小売価格 **¥104,700** (税抜価格)



マルチシステム専用  
コントローラ

## 専用リモコン

メインリモコン・浴室リモコン・サブリモコン、3タイプのうち、最大3つの異なるリモコンを取り付けることができます。  
(簡易マルチシステムもリモコン3台まで可)

- リモコンコード (2心リモコンコード)  
5m: FMY02-05 ..... ¥1,750 (税抜)  
8m: FMY02-08 ..... ¥2,330 (税抜)  
10m: FMY02-10 ..... ¥2,680 (税抜)  
15m: FMY02-15 ..... ¥3,610 (税抜)  
20m: FMY02-20 ..... ¥4,660 (税抜)  
100m: FMY02-100 ..... ¥13,700 (税抜)

※お取替えの場合、新タイプ・従来タイプの混在使用はできません。



■3タイプ (オプション)  
メインリモコン  
MC-500  
¥11,600 (税抜)  
(1ステージのプログラムタイマー付)

浴室リモコン  
【防水タイプ】  
FC-500  
¥12,800 (税抜)

サブリモコン  
SC-500  
¥11,600 (税抜)

## 50号 マルチシステム 簡易4台連結 最大20台連結 (マルチコントローラ使用)

### PG-H500W 屋外壁掛形


希望小売価格 **¥627,200** (税抜価格)



※防風カバー使用で風速30m/sまで対応  
(JIS S 2093の耐風試験に基づく自社測定による)

### GS-5000GW 屋外壁掛形

希望小売価格 **¥555,900** (税抜価格)



## 32号 マルチシステム 簡易4台連結 最大20台連結 (マルチコントローラ使用)


### GS-S3200GW 屋外壁掛形

希望小売価格 **¥370,900** (税抜価格)



### GS-3200GW 屋外壁掛形


希望小売価格 **¥329,000** (税抜価格)



## 24号 16号 排気フード対応形 簡単2台連結 屋内壁掛形

希望小売価格 **¥306,200** (税抜価格)

希望小売価格 **¥272,200** (税抜価格)



中和器内蔵



※掛け台セット、掛け台セット用別売部品、配管部材セットは弊社業務用総合カタログをご覧ください。

### ■GS-S3200GW オプション部材

- 排気上出しカバー  
HU-2000 ..... ¥11,450 (税抜価格)
- 排気横出しカバー  
HY-3520 ..... ¥18,700 (税抜価格)
- 防風カバー  
PB-64 ..... ¥8,160 (税抜価格)
- 配管カバー (塩害対策塗装品)  
HC-6519 (H=650) ..... ¥14,900 (税抜価格)
- 据置台 (塩害対策塗装品)  
SD-6519 (H=650) ..... ¥21,000 (税抜価格)
- マルチコントローラ (塩害対策塗装品)  
FMC-03 ..... ¥104,700 (税抜価格)
- 即湯ユニット (塩害対策塗装品)  
QB-4 ..... ¥64,100 (税抜価格)
- 本体寸法 / 幅352×高さ622×奥行300mm  
カラー / ニューホワイト  
生産ガス種 / LPG、13A、12A



中和器内蔵



※掛け台セット、掛け台セット用別売部品、配管部材セットは弊社業務用総合カタログをご覧ください。

## テナントや地下街の厨房におすすめ

パーパスは、安全で快適な厨房環境をご提供するために、テナントや地下街の厨房に設置できる業務用給湯器を開発しました。排気温度を低く抑え、排気フード内への排気筒設置が可能な給湯器です。

- リモコン取付部材  
PB-15(S0282) ..... ¥2,220 (税抜)

本体寸法 / 幅370×高さ572×奥行260mm  
カラー / ニューホワイト 生産ガス種 / LPG、13A、12A  
排気延長φ80 (最大4m3曲がりまで) 給気口必要

詳細は弊社業務用総合カタログをご覧ください。

