

■ 給湯暖房用熱源機用リモコン「900シリーズ」

標準タイプ		高機能タイプ		タイプ		標準タイプ		高機能タイプ		
浴室	台所	浴室	台所	浴室	台所	セットリモコン(浴室+台所)				
FC-900-FN(960406) ¥21,780(税抜 ¥19,800)	MC-H900-FN(960409) ¥19,360(税抜 ¥17,600)	FC-910-FN(960416) ¥23,650(税抜 ¥21,500)	MC-910-FN(960417) ¥23,650(税抜 ¥21,500)	MC-910SD-FN(936393) ¥24,530(税抜 ¥22,300)	FC-911-FN(960418) ¥28,050(税抜 ¥25,500)	MC-911-WFN(960420) ¥37,400(税抜 ¥34,000)	MC-911SD-WFN(936395) ¥38,170(税抜 ¥34,700)	TC-H900Z-WIDFN(960485) TC-H900DZ-WIDFN(960486) TC-H900YZ-WIDFN(960487) ¥74,580(税抜 ¥67,800)	TC-921ZT-WIDFN(960488) ¥90,530(税抜 ¥82,300)	TC-921SDZT-WIDFN(936396) ¥90,970(税抜 ¥82,700)
FC-901-FN(960412) ¥26,290(税抜 ¥23,900)	MC-H901-FN(960413) ¥23,650(税抜 ¥21,500)	FC-911-FN(960418) ¥28,050(税抜 ¥25,500)	MC-911-FN(960419) ¥28,050(税抜 ¥25,400)	MC-911SD-FN(936394) ¥29,040(税抜 ¥26,400)	FC-911-FN(960418) ¥28,050(税抜 ¥25,500)	MC-911-WFN(960420) ¥37,400(税抜 ¥34,000)	MC-911SD-WFN(936395) ¥38,170(税抜 ¥34,700)	TC-H900Z-WIDFN(960485) TC-H900DZ-WIDFN(960486) TC-H900YZ-WIDFN(960487) ¥74,580(税抜 ¥67,800)	TC-921ZT-WIDFN(960488) ¥90,530(税抜 ¥82,300)	TC-921SDZT-WIDFN(936396) ¥90,970(税抜 ¥82,700)
SC-900(960422) ¥16,830(税抜 ¥15,300)		SC-910(960423) ¥23,650(税抜 ¥21,500)		増設リモコン*1		SC-900(960422) ¥16,830(税抜 ¥15,300)		SC-910T(960489) ¥23,650(税抜 ¥21,500)		
○(FC-900-FN-MC-H900-FN-MC-H900D/Y)		○(FC/MC-910-FN-MC-910SD-FN)		—		呼び出し		●		
○(FC-901-FN-MC-H901-FN-MC-H901D/Y)		○(FC/MC-911-FN-MC-911SD-FN)		●		インターホン(通話)		●		
●		●		●		エネルギー*2		●		
—		—		—		エコ運転機能*3		●		
○(MC-H900D/Y-MC-H901D/Y)		●		●		暖房		○(TC-H900DZ/YZ-WIDFN)		
●		●		●		エコ運転機能		●		
—		●		●		健康機能*4		●		
—		●		●		温冷シャワー		●		
—		●		●		ミュージック		●		
—		○(FC/MC-911-FN-MC-911SD-FN)		●		入浴お知らせ*5		●		
—		●		●		無線LAN*6		●		
—		—		●		スマホアプリ対応*7		●		
—		—		●		スマートスピーカー対応		●		
—		—		●		スマートホーム		●		
—		○(MC-910SD-FN-MC-911SD-FN)		○(MC-911SD-WIFN)		セーブモード		●		
—		—		●		人感センサー		●		
—		—		●		ドアセンサー(同梱)		●		
—		—		●		三か国語対応		●		
—		—		●		英語表記対応*8		●		

給湯暖房専用リモコン*10
MC-910S-BN(936397) ¥24,750(税抜 ¥22,500) (機能) エネルギー*2・エコ運転機能・セーブモード・暖房
FC-910-BN(936239) ¥60,500(税抜 ¥55,000) (機能) 温冷シャワー・暖房*11 (MC-910S-BNと併設すると呼び出し「優先」で使用できます)

■ 給湯暖房用熱源機用リモコン「700シリーズ」

タイプ	標準タイプ		高機能タイプ		標準タイプ		高機能タイプ				
型式 [マシコード] 希望小売価格	浴室	台所	浴室	台所	浴室	台所	浴室	台所			
FC-710EL-FN(933246) ¥21,780(税抜 ¥19,800)	MC-H710EL-FN(静音ボタン付)[933248] MC-H710DEL(静音・暖房ボタン付)[933249] MC-H710YEL-FN(静音・浴室暖房ボタン付)[933250]	FC-712E(959620) ¥23,650(税抜 ¥21,500)	MC-712E(959625) ¥23,650(税抜 ¥21,500)	FC-713E-FN(933247) ¥28,050(税抜 ¥25,500)	MC-713E-FN(933251) ¥28,050(税抜 ¥25,500)	FC-700L(968959) ¥21,780(税抜 ¥19,800)	MC-700L(968960) ¥19,360(税抜 ¥17,600)	FC-712E(959620) ¥23,650(税抜 ¥21,500)	MC-712E(959625) ¥23,650(税抜 ¥21,500)	FC-713E-FN(933247) ¥28,050(税抜 ¥25,500)	MC-713E-FN(933251) ¥28,050(税抜 ¥25,500)
増設リモコン	SC-700L(933245) ¥16,830(税抜 ¥15,300)		SC-703E(967230) ¥28,050(税抜 ¥25,500)		—		—				
呼び出し	●		●		—		—				
インターホン(通話)	●		●		—		●				
エネルギー*2	●		●		—		●				
エコ運転機能	●		●		—		●				
健康機能*4	●		●		—		●				
温冷シャワー	—		●		—		●				
ミュージック	—		●		—		●				
キッチンタイマー	—		●		—		●				
入浴お知らせ*5	●		●		—		●				

○は①に記載以外のリモコンでは対応しません。*1:900シリーズの増設リモコンにはインターホン呼び出し機能は付いておりません。*2:電気使用量の表示には別売のマルチ計測ユニットEM-02(931497) ¥32,120(税抜 ¥29,200)が必要です。*3:床暖房の運転/停止の操作ができます。ただし床暖房のリモコンが接続されている場合、台所リモコンでの床暖房の操作はできません。*4:健康機能の「体脂肪率測定」はフルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。*5:フルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。*6:インターネット環境の整備や通信料についてはお客様の自己負担となります。*7:対応スピーカーは、Amazon Alexa搭載スマートスピーカー(Amazon Echoなど)、Googleアシスタント搭載スマートスピーカー(Google Homeなど)です。*8:「Amazon」,「Alexa」および関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc.または、その関連会社の商標または登録商標です。*9:「Google」,「Google Home」,「Google Assistant」は、Google LLCの商標または登録商標です。*10:フルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。*11:FC-910-BNの暖房機能は、浴室暖房、ミストのON/OFFのみとなります。

■ ふろ給湯器用リモコン「900シリーズ」

標準タイプ	高機能タイプ		タイプ	標準タイプ	高機能タイプ				
浴室	台所	浴室	台所	浴室	台所	浴室	台所		
FC-900(933490) ¥21,780(税抜 ¥19,800)	MC-900(933491) ¥19,360(税抜 ¥17,600)	FC-910-FN(960416) ¥23,650(税抜 ¥21,500)	MC-910-FN(960417) ¥23,650(税抜 ¥21,500)	FC-700L(968959) ¥21,780(税抜 ¥19,800)	MC-700L(968960) ¥19,360(税抜 ¥17,600)	FC-712E(959620) ¥23,650(税抜 ¥21,500)	MC-712E(959625) ¥23,650(税抜 ¥21,500)	FC-713E-FN(933247) ¥28,050(税抜 ¥25,500)	MC-713E-FN(933251) ¥28,050(税抜 ¥25,500)
FC-901(933493) ¥26,290(税抜 ¥23,900)	MC-901(933494) ¥23,650(税抜 ¥21,500)	FC-911-FN(960418) ¥28,050(税抜 ¥25,500)	MC-911-FN(960419) ¥28,050(税抜 ¥25,500)	TC-700L-FN(968961) ¥41,140(税抜 ¥37,400)	—	—	—	—	
SC-900(960422) ¥16,830(税抜 ¥15,300)	SC-910(960423) ¥23,650(税抜 ¥21,500)	増設リモコン		SC-700L(933245) ¥16,830(税抜 ¥15,300)	SC-703E(967230) ¥28,050(税抜 ¥25,500)		—		
○(FC/MC-900)		○(FC/MC-910-FN)		呼び出し		●		—	
○(FC/MC-901)		○(FC/MC-911-FN)		インターホン(通話)		—		●	
●		●		エネルギー		●		●	
—		●		エコ運転機能*1		—		●	
—		●		健康機能*2		—		●	
—		○(FC/MC-911-FN)		ミュージック		—		●	
—		—		キッチンタイマー		—		●	
—		—		入浴お知らせ*3		—		●	

標準リモコンセット ●TC-900-FN(933492) ¥41,140(税抜 ¥37,400) ●TC-700L-FN(968961) ¥41,140(税抜 ¥37,400)

■ 床暖房リモコン

タイプ	1系統制御タイプ	2系統制御タイプ	室温センサーあり/なし
型式 [マシコード] 希望小売価格	FHR-23A-N30(936312) ¥17,050(税抜 ¥15,500)	FHR-23A-N30K(936318) ¥21,230(税抜 ¥19,300)	—
	FHR-23A-N60(936313) ¥17,050(税抜 ¥15,500)	FHR-23A-N60K(936319) ¥21,230(税抜 ¥19,300)	—
	FHR-23A-NB(936314) ¥17,050(税抜 ¥15,500)	FHR-23A-NBK(936320) ¥21,230(税抜 ¥19,300)	—
	FHR-23A-R30(936315) ¥17,710(税抜 ¥16,100)	FHR-23A-R30K(936321) ¥22,330(税抜 ¥20,300)	○
	FHR-23A-R60(936316) ¥17,710(税抜 ¥16,100)	FHR-23A-R60K(936322) ¥22,330(税抜 ¥20,300)	○
	FHR-23A-RB(936317) ¥17,710(税抜 ¥16,100)	FHR-23A-RBK(936323) ¥22,330(税抜 ¥20,300)	○

【増設リモコン】110シリーズSC-110(市販品) ¥10,890(税抜 ¥9,900)、100シリーズSC-100(市販品) ¥10,890(税抜 ¥9,900)

■ 給湯暖房用熱源機用リモコン「900シリーズ」
安心入浴サポート機能対応*9



MARKETING J. PURPOSE
パーソナルマーケティング/パーソナル株式会社 東京オフィス
TEL 03-6387-1155 FAX 03-6387-8399
〒170-0013 東京都豊島区東池袋一丁目8-1 Hareza Tower12F

●風呂の色は印刷の原色と、実物は多少異なる場合があります。●本カタログに掲載の価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。●商品改良のため、仕様・価格が予告なく変更することがあります。●このカタログの内容は、2024年1月現在のものであります。



パーパスセレクトカタログ 2024年度版



未来をパッとステキに。



価格は全て総額表示(税込表示)です



高温水分配方式 TES熱源機

STANDARD

「心地のよいお湯」をお届けします。

NEW DESIGN

給湯

追いだき

暖房
14.0kW

XT4222ARSAW3C/6C/6P
XT4222ARSSW3C/6C/6P



湯量が安定

暖房や追いだき運転中でも給湯能力が低下しにくい。

湯温が安定

少ない湯量でも設定温度をしっかりキープ。

塩害対策塗装を標準装備


優れた耐食性能で様々な設置環境を可能にします。

ローコストで高機能な高温水分配方式TES熱源機をフルモデルチェンジ。新築集合・戸建から既設住宅のとりかえまで「心地のよいお湯」をお届けします。

高温水分配方式

暖房や追いだき運転中でも湯量&湯温が安定。

STANDARDシリーズ



新型熱交換器の搭載に加え、熱分配を見直した温水回路設計により、暖房や追いだき運転中でも給湯能力がダウンしません。不意の湯量・湯温低下が少なくいつでも快適!

※1: 数値は実力値です。保証値ではありません。

※1: 給湯暖房専用リモコンを除く、高級・高機能タイプリモコンのみ対応。 ※2: 給湯暖房専用浴室リモコンは高温水分配方式との組み合わせでご利用いただけます。

XTがお届けする「心地のよいお湯」

最小給湯能力0.1号・最低作動流量1.9ℓ/分だから、節湯タイプの水栓や、外気で温まった夏場の水でも低温度をキープ。洗顔やお皿洗いにも安心してお使いいただけます。

最小号数
0.1号


最低流量
1.9ℓ/分

最小給湯号数: 約0.1号
最低作動流量: 1.9ℓ/min

高温水分配方式の優位性 ⇒ XTにしか出来ない省エネ性

- ・節湯カラン対応
- ・夏場の高い水温でも低温出湯が可能


◆高温水分配方式



◆給湯制御可能領域 少流量でも設定温度どおりの給湯が可能です。

設定条件	入水温(℃)	必要号数
出湯量 1.9ℓ/分 設定温32℃ (最低設定温度)	5 冬場	2.1
	10	1.7
	15	1.3
	20	0.9
	25	0.5
	30 夏場	0.2

◆暖房運転時の給湯加熱速度



冬場の暖房使用時には機器の回路に、あらかじめ高温水が循環しているの、約2秒*という短時間で出湯が作れます。お湯が早く欲しい冬場に貢献でき、捨て水を少なくすることが可能です。

※1: 機器出湯口での計測。蛇口からの出湯時間は、現場により異なります。




優れた施工性

様々な設置環境に対応する気配り設計


優れた耐食性で塩風やサビにも強い

本体はもちろん、据置台や配管カバーにも、耐食性に優れた塩害対策塗装を標準採用。

耐重塩害試験基準に準拠*



※(一社)日本冷凍空調工業会規格(JRA9002)に基づく



多彩な機能

入浴中に健康管理&リフレッシュ! エコ運転でさらに省エネ!

温冷シャワー機能

温冷浴とは、温水浴と冷水浴を交互に繰り返すことで血液の循環を促進、新陳代謝を活性にする健康法で、疲労回復、冷え性の改善などに効果があると言われています。温冷シャワーはその温冷浴の感覚をシャワーだけで手軽に体感できる機能です。

●温冷シャワーの体感イメージ

設定温度
ほくし出湯
ひきしめ出湯
合計10サイクル 約8分
※: サイクル設定【あつ】の場合

浴室リモコン

浴室リモコンで健康管理! ※1

体脂肪率測定 ※3
入浴時の水位変化を読み取って体脂肪率測定を行います。

消費カロリー測定
入浴中のおおよその消費カロリーを測定します。

半身浴モード
半身浴に適した水位と温度にお湯張りします。

ECO運転機能

使い方次第でより省エネ!
3つのエコ運転機能
①エコ出湯 ②エコ保温 ③エコアラーム
3つのエコ運転機能に対応。さらに700/900シリーズでは専用ボタンを搭載! より使いやすくなりました。

入浴お知らせ

おふろに入ると台所リモコンに入浴中サインが表示されます。さらに、長時間入浴し続けると浴室リモコンからメロディーでお知らせします。

【高機能タイプの表示画面】

40℃

※写真は高機能タイプです

※1: 給湯暖房専用リモコンを除く、高級・高機能タイプリモコンのみ対応。 ※2: 給湯暖房専用浴室リモコンは高温水分配方式との組み合わせでご利用いただけます。 ※3: フルオートタイプの製品のみご利用いただけます。

XT シリーズ対応リモコン一覧

900 シリーズ 高級タイプリモコン

AXISsmart GOOD DESIGN

安心入浴サポート機能対応

インターホン付・無線LAN対応・三か国語対応



浴室リモコン
FC-921ZT-FN



台所リモコン
MC-921T-WIFN^{※14}
MC-921SDT-WIFN **NEW**
(床暖房ダイレクトボタン付)^{※11}



増設リモコン^{※8}
SC-910T **¥23,650**
(960489) (税抜 ¥21,500)

- セットリモコンTC-921ZT-WIDFN^{※14} **¥90,530** (税抜 ¥82,300) (960488)
- セットリモコンTC-921SDZT-WIDFN **NEW** **¥90,970** (税抜 ¥82,700) (936396)

エコ運転 ^{※1}	エネルギー ^{※2}	通話	呼び出し
ミュージック	体脂肪率測定 ^{※3}	消費カロリー	半身浴
温冷シャワー ^{※4}	暖房	床暖房	音声
ふる自動	追いだき	たし湯	ぬるく
予約	低温度出湯	水位設定	保温時間設定
省電力	キッチンタイマー	入浴お知らせ ^{※5}	チャイルドロック
無線LAN ^{※6}	安心入浴サポート ^{※10}	三か国語	種別化予約 ^{※11}
セーブモード	スマートホーム ^{※12}		

900 シリーズ 高機能タイプリモコン

AXISsmart GOOD DESIGN

インターホン付・無線LAN対応



浴室リモコン
FC-911-FN **¥28,050**
(960418) (税抜 ¥25,500)



台所リモコン
MC-911-WIFN^{※14} **¥37,400**
(960420) (税抜 ¥34,000)



増設リモコン^{※8}
SC-910 **¥23,650**
(960423) (税抜 ¥21,500)

MC-911SD-WIFN **NEW** (936395)
(床暖房ダイレクトボタン付)^{※11}
¥38,170 (税抜 ¥34,700)

エコ運転 ^{※1}	エネルギー ^{※2}	通話	呼び出し
ミュージック	体脂肪率測定 ^{※3}	消費カロリー	半身浴
温冷シャワー ^{※4}	暖房	床暖房	音声
ふる自動	追いだき	たし湯	ぬるく
予約	低温度出湯	水位設定	保温時間設定
省電力	キッチンタイマー	入浴お知らせ ^{※5}	チャイルドロック
無線LAN ^{※6}	安心入浴サポート	三か国語	種別化予約 ^{※11}
セーブモード	スマートホーム ^{※12}		

インターホン付



浴室リモコン
FC-911-FN **¥28,050**
(960418) (税抜 ¥25,500)



台所リモコン
MC-911-FN^{※14} **¥28,050**
(960419) (税抜 ¥25,500)



増設リモコン^{※8}
SC-910 **¥23,650**
(960423) (税抜 ¥21,500)

MC-911SD-FN **NEW** (936394)
(床暖房ダイレクトボタン付)^{※11}
¥29,040 (税抜 ¥26,400)

エコ運転 ^{※1}	エネルギー ^{※2}	通話	呼び出し
ミュージック	体脂肪率測定 ^{※3}	消費カロリー	半身浴
温冷シャワー ^{※4}	暖房	床暖房	音声
ふる自動	追いだき	たし湯	ぬるく
予約	低温度出湯	水位設定	保温時間設定
省電力	キッチンタイマー	入浴お知らせ ^{※5}	チャイルドロック
無線LAN	安心入浴サポート	三か国語	種別化予約 ^{※11}
セーブモード	スマートホーム		

呼び出し機能付



浴室リモコン
FC-910-FN **¥23,650**
(960416) (税抜 ¥21,500)



台所リモコン
MC-910-FN^{※14} **¥23,650**
(960417) (税抜 ¥21,500)



増設リモコン^{※8}
SC-910 **¥23,650**
(960423) (税抜 ¥21,500)

MC-910SD-FN **NEW** (936393)
(床暖房ダイレクトボタン付)^{※11}
¥24,530 (税抜 ¥22,300)

エコ運転 ^{※1}	エネルギー ^{※2}	通話	呼び出し
ミュージック	体脂肪率測定 ^{※3}	消費カロリー	半身浴
温冷シャワー ^{※4}	暖房	床暖房	音声
ふる自動	追いだき	たし湯	ぬるく
予約	低温度出湯	水位設定	保温時間設定
省電力	キッチンタイマー	入浴お知らせ ^{※5}	チャイルドロック
無線LAN	安心入浴サポート	三か国語	種別化予約 ^{※11}
セーブモード	スマートホーム		

給湯暖房専用



台所リモコン
MC-910S-BN^{※9} **NEW** (936397)
¥24,750 (税抜 ¥22,500)

エコ運転 ^{※1}	エネルギー ^{※2}	暖房	床暖房
音声	低温度出湯	省電力	チャイルドロック
セーブモード			

※給湯暖房専用浴室リモコンとの併設が可能です。

給湯暖房専用



浴室リモコン
FC-910-BN^{※9} **NEW** (936239)
¥60,500 (税抜 ¥55,000)

温冷シャワー ^{※4}	暖房 ^{※13}	音声	低温度出湯
省電力	チャイルドロック		

※給湯暖房専用台所リモコンとの併設が可能です。併設すると「呼び出し」優先が使用できます。

900 シリーズ 標準タイプリモコン

AXISsmart GOOD DESIGN

安心入浴サポート機能対応

呼び出し機能・無線LAN対応



浴室リモコン
FC-900Z



台所リモコン
MC-H900-WIFN
●暖房静音ボタン付



増設リモコン^{※8}
SC-900 **¥16,830**
(960422) (税抜 ¥15,300)

- セットリモコンTC-H900Z-WIDFN **¥74,580** (税抜 ¥67,800) (960485)
- セットリモコン(暖房ボタン付)TC-H900DZ-WIDFN **¥74,580** (税抜 ¥67,800) (960486)
- セットリモコン(浴室暖房ボタン付)TC-H900YZ-WIDFN **¥74,580** (税抜 ¥67,800) (960487)

エコ運転 ^{※1}	エネルギー ^{※2}	通話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定
消費カロリー	半身浴	温冷シャワー
暖房	床暖房	音声
ふる自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ ^{※5}	チャイルドロック
無線LAN ^{※6}	安心入浴サポート ^{※10}	三か国語
スマートホーム ^{※12}		

インターホン付



浴室リモコン
FC-901-FN **¥26,290**
(960412) (税抜 ¥23,900)



台所リモコン
MC-H901-FN **¥23,650**
(960413) (税抜 ¥21,500)
●暖房静音ボタン付



増設リモコン^{※8}
SC-900 **¥16,830**
(960422) (税抜 ¥15,300)

エコ運転 ^{※1}	エネルギー ^{※2}	通話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定
消費カロリー	半身浴	温冷シャワー
暖房	床暖房	音声
ふる自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ ^{※5}	チャイルドロック
無線LAN	安心入浴サポート	三か国語

台所リモコン ———— 暖房

- 静音・暖房ボタン付 MC-H901D (960414) **¥23,650** (税抜 ¥21,500)
- 静音・浴室暖房ボタン付 MC-H901Y (960415) **¥23,650** (税抜 ¥21,500)

台所からパネルヒーターなどの運転ができます。 台所から両方向通信対応の浴室暖房の入切ができます。

呼び出し機能付



浴室リモコン
FC-900-FN **¥21,780**
(960408) (税抜 ¥19,800)



台所リモコン
MC-H900-FN **¥19,360**
(960409) (税抜 ¥17,600)
●暖房静音ボタン付



増設リモコン^{※8}
SC-900 **¥16,830**
(960422) (税抜 ¥15,300)

エコ運転 ^{※1}	エネルギー ^{※2}	通話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定
消費カロリー	半身浴	温冷シャワー
暖房	床暖房	音声
ふる自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ ^{※5}	チャイルドロック
無線LAN	安心入浴サポート	三か国語

台所リモコン ———— 暖房

- 暖房ボタン付 MC-H900D (960410) **¥19,360** (税抜 ¥17,600)
- 浴室暖房ボタン付 MC-H900Y (960411) **¥19,360** (税抜 ¥17,600)

台所からパネルヒーターなどの運転ができます。 台所から両方向通信対応の浴室暖房の入切ができます。

700 シリーズ 高機能タイプリモコン

標準タイプリモコン

AXISsmart GOOD DESIGN



700シリーズリモコンの詳細はP.19

オプション品

有線LANアダプタ
PB-74 (970954) **¥7,700** (税抜 ¥7,000)

適応機種:XTシリーズ
※900シリーズ無線LAN対応リモコンとルーターを有線で接続する時に使用します。

※1:XTシリーズとの組み合わせでご利用いただけます。 ※2:電気使用量の表示には別売のマルチ計測ユニットEM-02[¥32,120(税抜¥29,200)]が必要です。 ※3:XTシリーズのフルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。 ※4:高温水分配方式との組み合わせでご利用いただけます。 ※5:XT4222ARSシリーズ、XT4223KRSシリーズ、XT4222LRSシリーズのフルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。 ※6:XT4222ARSシリーズ、XT4223KRSシリーズ、XT4222LRSシリーズとの組み合わせでご利用いただけます。 ※7:XT4222ARSシリーズ、XT4223KRSシリーズ、XT4222LRSシリーズのフルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。 ※8:900シリーズの増設リモコンにはインターホン・呼び出し機能は付いておりません。 ※9:ふる自動・追いだき機能は付いておりません。また、給湯暖房専用リモコン以外の浴室リモコン、台所リモコンとの併設はできません。XT4222ARSシリーズ、XT4223KRSシリーズ、XT4222LRSシリーズとの組み合わせでご利用いただけます。 ※10:一般的な浴槽より大きい場合には、検知しにくい場合がございます。最寄りの営業所にお問い合わせください。 ※11:床暖房の運転/停止の操作ができます。ただし床暖房リモコンに接続された系統は、台所リモコンでの床暖房の操作はできません。 ※12:SpaceCore(アクセルラボ)と連携する場合は、HA端子でも接続可能なため、無線LAN対応リモコン以外でも接続できます。 ※13:FC-910-BNの暖房機能は浴室暖房、ミストのON/OFFのみとなります。 ※14:床暖房ダイレクトボタンとセーブモード機能はご利用いただけません。

フルオート 給湯暖房用熱源機

オート XTシリーズ HARMONY SERIES

	【900シリーズ/高機能タイプリモコン】 浴室リモコン FC-911-FN (960418) ¥28,050(税抜 ¥25,500)		【900シリーズ/標準タイプリモコン】 浴室リモコン FC-900-FN (960408) ¥21,780(税抜 ¥19,800)
	台所リモコン MC-911-FN (960419) ¥28,050(税抜 ¥25,500)		台所リモコン MC-H900-FN (960409) ¥19,360(税抜 ¥17,600)

※リモコンの詳細はP.19を参照

標準色: ニューホワイト

屋外壁掛形

設置フリー

給湯
追いだき
暖房

2・3F浴槽可
上段7m

塩害対策

自動着クレーン
フルオート

配管クレーン
オート

3面近接

温冷シャワー

Q機能

即湯ユニット対応

低NOx

双方向通信

E-con機能

2温度タイプ

AS22機

mini

ECO運転機能

最小号数
0.1号

最低流量
1.9ℓ/分

無線LAN

※1 別売の即湯ユニット(QB-5)が必要です。
※2 アイシン社製のAS22機BB熱源機の詳細はP.9を参照
※3 京セラエネファームミニBB熱源機の詳細はP.9を参照

24号

フルオート

XT4222ARSAW6C (935719)

PS標準設置形兼超高層対応

希望小売価格 **¥555,280** (税抜 ¥504,800)

高温水分配方式 熱動弁6Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅480×高さ750×奥行き250 暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

オプション品

【排気バリエーション品】	マシンコード	希望小売価格	排気口径(排気延長)
屋外壁掛・PSアルコープ設置形	XT4222ARS2AW6C	¥561,440 (税抜 ¥510,400)	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用*1	XT4222ARS4AW6C		φ100.8 (排気延長不可)
PS扉内設置形後方排気延長	XT4222ARS8AW6C	¥561,440 (税抜 ¥510,400)	φ100.8 (7m4曲がり)
PS扉内設置形上方排気延長	XT4222ARS9AW6C		
PS扉内設置形強制給排気延長	XT4222ARS0AW6C		

※1:風速30m/sまで対応

24号

フルオート

XT4222ARSAW3C (935731)

PS標準設置形兼超高層対応

希望小売価格 **¥548,900** (税抜 ¥499,000)

高温水分配方式 熱動弁3Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅480×高さ750×奥行き250 暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

オプション品

【排気バリエーション品】	マシンコード	希望小売価格	排気口径(排気延長)
屋外壁掛・PSアルコープ設置形	XT4222ARS2AW3C	¥555,280 (税抜 ¥504,800)	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用*1	XT4222ARS4AW3C		φ100.8 (排気延長不可)
PS扉内設置形後方排気延長	XT4222ARS8AW3C	¥555,280 (税抜 ¥504,800)	φ100.8 (7m4曲がり)
PS扉内設置形上方排気延長	XT4222ARS9AW3C		
PS扉内設置形強制給排気延長	XT4222ARS0AW3C		

※1:風速30m/sまで対応

24号

オート

XT4222ARSSW6C (935725)

PS標準設置形兼超高層対応

希望小売価格 **¥525,250** (税抜 ¥477,500)

高温水分配方式 熱動弁6Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅480×高さ750×奥行き250 暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

オプション品

【排気バリエーション品】	マシンコード	希望小売価格	排気口径(排気延長)
屋外壁掛・PSアルコープ設置形	XT4222ARS2SW6C	¥531,410 (税抜 ¥483,100)	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用*1	XT4222ARS4SW6C		φ100.8 (排気延長不可)
PS扉内設置形後方排気延長	XT4222ARS8SW6C	¥531,410 (税抜 ¥483,100)	φ100.8 (7m4曲がり)
PS扉内設置形上方排気延長	XT4222ARS9SW6C		
PS扉内設置形強制給排気延長	XT4222ARS0SW6C		

※1:風速30m/sまで対応

24号

オート

XT4222ARSSW3C (935737)

PS標準設置形兼超高層対応

希望小売価格 **¥518,980** (税抜 ¥471,800)

高温水分配方式 熱動弁3Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅480×高さ750×奥行き250 暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

オプション品

【排気バリエーション品】	マシンコード	希望小売価格	排気口径(排気延長)
屋外壁掛・PSアルコープ設置形	XT4222ARS2SW3C	¥525,250 (税抜 ¥477,500)	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用*1	XT4222ARS4SW3C		φ100.8 (排気延長不可)
PS扉内設置形後方排気延長	XT4222ARS8SW3C	¥525,250 (税抜 ¥477,500)	φ100.8 (7m4曲がり)
PS扉内設置形上方排気延長	XT4222ARS9SW3C		
PS扉内設置形強制給排気延長	XT4222ARS0SW3C		

※1:風速30m/sまで対応

オプション品	
■床暖房リモコン	
・FHR-23A-R30 (936315)	¥17,710(税抜 ¥16,100)
・FHR-23A-R30K (936321)	¥22,330(税抜 ¥20,300)
■排気上出しカバー	
・HU-1902 (930979)	¥12,870(税抜 ¥11,700)
■排気横出しカバー	
・HY-2903 (933310)	¥22,880(税抜 ¥20,800)
■超高層用給気カバー	
・KYS-4900 (935755)	¥20,570(税抜 ¥18,700)
※超高層設置において側方排気とする場合に必要となります。側方排気カバー-HY-2903もしくはアルコープ設置形に付属の側方排気カバーと組み合わせて使用します。	
■排気カバー(扉内側方排気)	
・HT-4804 (933312)	¥22,880(税抜 ¥20,800)
■アルコープ用斜方排気アダプター	
・YA-30-1 (933311)	¥5,126(税抜 ¥4,660)
※HY-2903またはHT-4804と組み合わせて使用	
■排気アダプターストレート型	
・HA-100S (φ100.8) (930857)	¥8,162(税抜 ¥7,420)
■排気アダプター上方L型	
・HA-100L (930858)	¥21,230(税抜 ¥19,300)
※上方排気延長タイプに使用	
■据置台	
・SD-4537 (H=450) (933306)	¥16,940(税抜 ¥15,400)
・SD-5537 (H=550) (933376)	¥19,250(税抜 ¥17,500)
・SD-6537 (H=650) (933307)	¥21,230(税抜 ¥19,300)
■据置台(袖穴あり)	
・SD-4541 (H=450) (970950)	¥16,940(税抜 ¥15,400)
・SD-6541 (H=650) (970951)	¥21,230(税抜 ¥19,300)
■排気流速UPアダプター	
・HA-1080V-15 (15°) (928912)	¥5,500(税抜 ¥5,000)
・HA-1080V-30 (30°) (928913)	¥5,500(税抜 ¥5,000)
・HA-1080V-UD15 (15°) (960251)	¥5,500(税抜 ¥5,000)
・HA-1080V-UD30 (30°) (960252)	¥5,500(税抜 ¥5,000)
※設置状況により排気流速を上げる場合に使用	
■配管カバー	
・HC-4537 (H=450) (933304)	¥8,624(税抜 ¥7,840)
・HC-6537 (H=650) (933305)	¥11,330(税抜 ¥10,300)
■防振配管カバー	
・HC-54538 (960237)	¥25,630(税抜 ¥23,300)
・HC-56538 (960238)	¥28,270(税抜 ¥25,700)
※防振壁掛金具.TSK-2使用時に利用	
■防振壁掛金具	
・TSK-2 (959628)	¥15,389(税抜 ¥13,990)
■低振動用壁取付金具	
・PB-7 (925423)	¥6,820(税抜 ¥6,200)
■防振架台	
・BK-4503 (933308)	¥35,860(税抜 ¥32,600)
・BK-6503 (933309)	¥38,500(税抜 ¥35,000)
■マルチ計測ユニット	
・EM-02 (931497)	¥32,120(税抜 ¥29,200)
■エコーネットライトアダプタ	
・ELA-01 (960253)	¥21,780(税抜 ¥19,800)
■即湯ユニット	
・QB-5 (933335)	¥84,370(税抜 ¥76,700)
※対応機種: XTシリーズ(現行品のみ)	
パイプシャフト設置用収納ボックス	
■扉内収納ボックス	
・SB-8105 (931184)	¥15,840(税抜 ¥14,400)
■他社取替用扉内収納ボックス	
・SB-8110 (市販品)	¥16,390(税抜 ¥14,900)

フルオート 給湯暖房用熱源機

オート XTシリーズ HARMONY SERIES

	【900シリーズ/高機能タイプリモコン】 浴室リモコン FC-911-FN (960418) ¥28,050(税抜 ¥25,500)		【900シリーズ/標準タイプリモコン】 浴室リモコン FC-900-FN (960408) ¥21,780(税抜 ¥19,800)
	台所リモコン MC-911-FN (960419) ¥28,050(税抜 ¥25,500)		台所リモコン MC-H900-FN (960409) ¥19,360(税抜 ¥17,600)

※リモコンの詳細はP.19を参照

標準色: ニューホワイト

屋外壁掛形

設置フリー

給湯
追いだき
暖房

2・3F浴槽可
上段7m

塩害対策

自動着クレーン
フルオート

配管クレーン
オート

3面近接

温冷シャワー

Q機能

即湯ユニット対応

低NOx

双方向通信

E-con機能

2温度タイプ

AS22機

mini

ECO運転機能

最小号数
0.1号

最低流量
1.9ℓ/分

無線LAN

※1 別売の即湯ユニット(QB-5)が必要です。
※2 アイシン社製のAS22機BB熱源機の詳細はP.9を参照
※3 京セラエネファームミニBB熱源機の詳細はP.9を参照

24号

フルオート

XT4222ARSAW6P (935743)

PS標準設置形兼超高層対応

希望小売価格 **¥600,160** (税抜 ¥545,600)

新ドレン処理方式 高温水分配方式 熱動弁6Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅480×高さ750×奥行き250 暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

オプション品

【排気バリエーション品】	マシンコード	希望小売価格	排気口径(排気延長)
屋外壁掛・PSアルコープ設置形	XT4222ARS2AW6P	¥611,380 (税抜 ¥555,800)	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用*1	XT4222ARS4AW6P		φ100.8 (排気延長不可)
PS扉内設置形後方排気延長	XT4222ARS8AW6P	¥611,380 (税抜 ¥555,800)	φ100.8 (7m4曲がり)
PS扉内設置形上方排気延長	XT4222ARS9AW6P		
PS扉内設置形強制給排気延長	XT4222ARS0AW6P		

※1:風速30m/sまで対応

24号

オート

XT4222ARSSW6P (935749)

PS標準設置形兼超高層対応

希望小売価格 **¥560,120** (税抜 ¥509,200)

新ドレン処理方式 高温水分配方式 熱動弁6Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅480×高さ750×奥行き250 暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

オプション品

【排気バリエーション品】	マシンコード	希望小売価格	排気口径(排気延長)
屋外壁掛・PSアルコープ設置形	XT4222ARS2SW6P	¥571,450 (税抜 ¥519,500)	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用*1	XT4222ARS4SW6P		φ100.8 (排気延長不可)
PS扉内設置形後方排気延長	XT4222ARS8SW6P	¥571,450 (税抜 ¥519,500)	φ100.8 (7m4曲がり)
PS扉内設置形上方排気延長	XT4222ARS9SW6P		
PS扉内設置形強制給排気延長	XT4222ARS0SW6P		

※1:風速30m/sまで対応

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

パイプシャフト設置用収納ボックス	
■扉内収納ボックス	
・SB-8105 (931184)	¥15,840(税抜 ¥14,400)
■他社取替用扉内収納ボックス	
・SB-8110 (市販品)	¥16,390(税抜 ¥14,900)

オプション品	
■床暖房リモコン	
・FHR-23A-R30 (936315)	¥17,710(税抜 ¥16,100)
・FHR-23A-R30K (936321)	¥22,330(税抜 ¥20,300)
■排気上出しカバー	
・HU-1902 (930979)	¥12,870(税抜 ¥11,700)
■排気横出しカバー	
・HY-2903 (933310)	¥22,880(税抜 ¥20,800)
■超高層用給気カバー	
・KYS-4900 (935755)	¥20,570(税抜 ¥18,700)
※超高層設置において側方排気とする場合に必要となります。側方排気カバー-HY-2903もしくはアルコープ設置形(Yタイプ)に付属の側方排気カバーと組み合わせて使用します。	
■排気カバー(扉内側方排気)	
・HT-4804 (933312)	¥22,880(税抜 ¥20,800)
■アルコープ用斜方排気アダプター	
・YA-30-1 (933311)	¥5,126(税抜 ¥4,660)
※HY-2903またはHT-4804と組み合わせて使用	
■排気アダプターストレート型	
・HA-100S (φ100.8) (930857)	¥8,162(税抜 ¥7,420)
■排気アダプター上方L型	
・HA-100L (930858)	¥21,230(税抜 ¥19,300)
※上方排気延長タイプに使用	
■据置台	
・SD-4537 (H=450) (933306)	¥16,940(税抜 ¥15,400)
・SD-5537 (H=550) (933376)	¥19,250(税抜 ¥17,500)
・SD-6537 (H=650) (933307)	¥21,230(税抜 ¥19,300)
■据置台(袖穴あり)	
・SD-4541 (H=450) (970950)	¥16,940(税抜 ¥15,400)
・SD-6541 (H=650) (970951)	¥21,230(税抜 ¥19,300)
■排気流速UPアダプター	
・HA-1080V-15 (15°) (928912)	¥5,500(税抜 ¥5,000)
・HA-1080V-30 (30°) (928913)	¥5,500(税抜 ¥5,000)
・HA-1080V-UD15 (15°) (960251)	¥5,500(税抜 ¥5,000)
・HA-1080V-UD30 (30°) (960252)	¥5,500(税抜 ¥5,000)
※設置状況により排気流速を上げる場合に使用	
■配管カバー	
・HC-4537 (H=450) (933304)	¥8,624(税抜 ¥7,840)
・HC-6537 (H=650) (933305)	¥11,330(税抜 ¥10,300)
■防振配管カバー	
・HC-54538 (960237)	¥25,630(税抜 ¥23,300)
・HC-56538 (960238)	¥28,270(税抜 ¥25,700)
※防振壁掛金具.TSK-2使用時に利用	
■防振壁掛金具	
・TSK-2 (959628)	¥15,389(税抜 ¥13,990)
■低振動用壁取付金具	
・PB-7 (925423)	¥6,820(税抜 ¥6,200)
■防振架台	
・BK-4503 (933308)	¥35,860(税抜 ¥32,600)
・BK-6503 (933309)	¥38,500(税抜 ¥35,000)
■マルチ計測ユニット	
・EM-02 (931497)	¥32,120(税抜 ¥29,200)
■エコーネットライトアダプタ	
・ELA-01 (960253)	¥21,780(税抜 ¥19,800)
パイプシャフト設置用収納ボックス	
■扉内収納ボックス	
・SB-8105 (931184)	¥15,840(税抜 ¥14,400)

フルオート 給湯暖房用熱源機

オート XTシリーズ HARMONY SERIES

【900シリーズ/高機能タイプリモコン】
浴室リモコン FC-911-FN (960418) **¥28,050**(税抜 ¥25,500)
台所リモコン MC-911-FN (960419) **¥28,050**(税抜 ¥25,500)

【900シリーズ/標準タイプリモコン】
浴室リモコン FC-900-FN (960408) **¥21,780**(税抜 ¥19,800)
台所リモコン MC-H900-FN (960409) **¥19,360**(税抜 ¥17,600)
※リモコンの詳細はP.19を参照

屋外壁掛形 コンパクトタイプ

設置フリー 給湯 追いだき 暖房

ECOジョー Q21 あんしん点検 グリーン購入法 適合商品

2・3F 浴槽可 上限7m 塩害対策 自動配管 クリーン フルオート オート 3面近接 温冷シャワー Q機能 即湯ユニット対応 低NOx ※1

双方向通信 E-con機能 2温度タイプ 80℃・60℃ AS22リモコン ※2 フルオートのみ ※3

ECO運転機能 最小号数 0.1号 最低流量 1.9ℓ/分 HEMS ※4 無線LAN ※4

標準色:ニューホワイト

24号 フルオート XT4223KRSWCM (936197)

希望小売価格 **¥520,300**(税抜 ¥473,000)

製品寸法(mm) 幅464×高さ595×奥行き240 暖房能力: 11.6kW(10,000kcal/h)

パイプシャフトへの取り付けはできません

高温水分配方式 熱動弁ヘッダー外付け:4Pまで

24号 オート XT4223KRSSWCM (936198)

希望小売価格 **¥480,370**(税抜 ¥436,700)

製品寸法(mm) 幅464×高さ595×奥行き240 暖房能力: 11.6kW(10,000kcal/h)

パイプシャフトへの取り付けはできません

高温水分配方式 熱動弁ヘッダー外付け:4Pまで

屋外据置台設置形 スリムタイプ

設置フリー 給湯 追いだき 暖房

ECOジョー Q21 あんしん点検 グリーン購入法 適合商品

2・3F 浴槽可 上限7m 塩害対策 自動配管 クリーン フルオート オート 3面近接 温冷シャワー Q機能 即湯ユニット対応 低NOx ※1

双方向通信 E-con機能 2温度タイプ 80℃・60℃ AS22リモコン ※2 フルオートのみ ※3

ECO運転機能 最小号数 0.1号 最低流量 1.9ℓ/分 HEMS ※4 無線LAN ※4

標準色:ニューホワイト

24号 フルオート XT4222LRSW4C (936191)

希望小売価格 **¥530,310**(税抜 ¥482,100)

製品寸法(mm) 幅250×高さ895×奥行き417 暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

PS標準設置兼用

高温水分配方式 熱動弁4Pヘッダー内蔵

24号 オート XT4222LRSSW4C (936192)


希望小売価格 **¥490,270**(税抜 ¥445,700)

製品寸法(mm) 幅250×高さ895×奥行き417 暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)


PS標準設置兼用

高温水分配方式 熱動弁4Pヘッダー内蔵

◎狭いスペースでの設置も従来通り可能



排気オプションで更に設置性向上



オプション品

■排気上出しカバー ・HU-4500 (960303)	¥11,000(税抜 ¥10,000)
■排気横出しカバー ・HY-4569 (960552)	¥19,250(税抜 ¥17,500)
■据置台 ・SD-4539-W(H=450) (960601)	¥17,930(税抜 ¥16,300)
・SD-6539-W(H=650) (960602)	¥23,100(税抜 ¥21,000)
■配管カバー ・HC-4539-W(H=450) (960599)	¥12,870(税抜 ¥11,700)
・HC-6039-W(H=600) (960600)	¥15,400(税抜 ¥14,000)
■防振壁掛金具 ・TSK-2 (959628)	¥15,389(税抜 ¥13,990)
※配管カバーと組み合わせる場合には、壁固定金具が必要です	
・配管カバー壁固定金具 (部品コード:Bシ302) (市販品)	¥385(税抜 ¥350)
※防振壁掛金具:TSK-2使用時に利用	

オプション品

■排気カバー ・HT-2504 (960482)	¥19,690(税抜 ¥17,900)
■排気カバー(前方斜方排気) ・HM-2502-CS (960483)	¥21,560(税抜 ¥19,600)
■排気流速UPアダプター ※設置状況により排気流速を上げる場合に使用	
左右方向 ・HA-1080V-15 (15°) (928912)	¥5,500(税抜 ¥5,000)
・HA-1080V-30 (30°) (928913)	¥5,500(税抜 ¥5,000)
上下方向 ・HA-1080V-UD15 (15°) (960251)	¥5,500(税抜 ¥5,000)
・HA-1080V-UD30 (30°) (960252)	¥5,500(税抜 ¥5,000)

別売選択必要品

屋外据置設置時部材	
■据置台 ・SD-5505-W(H=550) (960597)	¥17,930(税抜 ¥16,300)
■据置台(ロングタイプ) ・SD-5505L-W(W=700) (960598)	¥27,940(税抜 ¥25,400)
PS扉内設置時部材	
●以下の部材使用時はPS扉内設置も可能です。 ※ただし排気延長は不可	
■扉内排気アダプター ・THA-1000 (931185)	¥10,230(税抜 ¥9,300)
■扉内収納ボックス ・SB-9800 (931183)	¥16,170(税抜 ¥14,700)

フルオート 給湯暖房用熱源機

GHシリーズ

【900シリーズ/高機能タイプリモコン】
浴室リモコン FC-911-FN (960418) **¥28,050**(税抜 ¥25,500)
台所リモコン MC-911-FN (960419) **¥28,050**(税抜 ¥25,500)

【900シリーズ/標準タイプリモコン】
浴室リモコン FC-900-FN (960408) **¥21,780**(税抜 ¥19,800)
台所リモコン MC-H900-FN (960409) **¥19,360**(税抜 ¥17,600)
※リモコンの詳細はP.19を参照

屋外壁掛形

設置フリー 給湯 追いだき 暖房

ECOジョー Q21 あんしん点検 グリーン購入法 適合商品

2・3F 浴槽可 上限7m 塩害対策 自動配管 クリーン フルオート オート 3面近接 温冷シャワー Q機能 即湯ユニット対応 低NOx 双方向通信 E-con機能 2温度タイプ 80℃・60℃ ソーラーユニット対応

ECO運転機能

奥行き200mmタイプ 既築集合住宅取替対応

16号 フルオート GH-T1600ZWH3-1 (931999)

希望小売価格 **¥499,620**(税抜 ¥454,200)

製品寸法(mm) 幅480×高さ750×奥行き200 暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

PS標準設置形

高温水分配方式 熱動弁3Pヘッダー内蔵

[排気バリエーション品] 受注生産	マシコード	希望小売価格	排気高径(排気延長)
PS扉内設置形	GH-T1600ZTH3-1	933380	φ80(7m4曲がり)
PS扉内設置形後方排気延長	GH-T1600ZBH3-1	933392	
PS扉内設置形上方排気延長	GH-T1600ZUH3-1	933419	

オプション品

■排気上出しカバー ・HU-4306 (928095)	¥17,930(税抜 ¥16,300)
■排気横出しカバー ・HY-4566 (市販品)	¥24,860(税抜 ¥22,600)
■配管カバー ・HC-4531 (H=450) (市販品)	¥15,862(税抜 ¥14,420)
■防振壁掛金具 ・TSK-2 (959628)	¥15,389(税抜 ¥13,990)
パイプシャフト設置用収納ボックス	
■扉内収納ボックス ・SB-8105 (931184)	¥15,840(税抜 ¥14,400)

ホットドライ(壁掛形)

防水ワイヤレスリモコン付属(リモコンフック付)

在来浴室ユニットバス 1.5坪 浴室対応

双方向通信 E-CON 80℃ 熱動弁付

暖房 乾燥 換気 涼風

スタンダードタイプ XBD-4115BUSK (959630)

希望小売価格 **¥115,390**(税抜 ¥104,900)

製品寸法(mm) 幅620×高さ240×奥行き170 暖房能力: 4.07kW(3,500kcal/h)

自動乾燥機能付

シンプルタイプ XBD-4115AUSK (959629)

希望小売価格 **¥109,010**(税抜 ¥99,100)

製品寸法(mm) 幅620×高さ240×奥行き170 暖房能力: 4.07kW(3,500kcal/h)

オプション品

■ランドリーパイプ(市販品) ・FB-3000	¥13,530(税抜 ¥12,300)
※0.95~1.8mまでの伸縮可能、ステンレス製(SUS304)、耐荷重最大4kgまで	
■角孔用閉塞板(市販品) ・FB-3001	¥4,950(税抜 ¥4,500)
※既存の排気口を利用し(幅310mm×高さ210mmまで対応)その部分に取り付けられる場合に使用する機器板2枚(350mm×250mm×13mm・色・アイボリー)	
■電源ボックス ・DU-5(932987)	¥8,976(税抜 ¥8,160)
付属部品 ①本体取付用ネジ φ4×L50---4個 ②蓋固定用ネジ M6×L15丸小ネジ---1個 ③蓋固定用ナット M6 六角ナット---1個 ④工事説明書---1枚	

暖房専用 暖房用熱源機

XSシリーズ

屋外据置台設置型

暖房 あんしん点検

塩害対策 低NOx 双方向通信 E-con機能 1温度タイプ

専用温水温度リモコン(2心)1系統用

《特長》
○7段階の温度設定が可能
○1日2回の予約運転
○省電力モード搭載
○弱運転設定あり

写真は別売の据置台(SD-6513)を取り付けた状態

※床暖房の対応面積は床暖房の種類や敷設方法によって大きく変わります。詳細は最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

暖房能力 41.9kW XS-4208ARSF (933489)

希望小売価格 **¥429,770**(税抜 ¥390,700)

製品寸法(mm) 幅480×高さ750×奥行き285 暖房能力: 41.9kW(36,000kcal/h)

熱動弁ヘッダー外付け:10Pまで 1温度タイプ

オプション品

■排気上出しカバー ・HU-4306 (928095)	¥17,930(税抜 ¥16,300)
■据置台(別売選択必要品) ・SD-4513 (H=450) (925425)	¥15,840(税抜 ¥14,400)
・SD-6513 (H=650) (925426)	¥19,910(税抜 ¥18,100)

mini 京セラ製エネファームミニ

京セラ製燃料電池発電ユニット
・エネファームミニ
パナソニック製給湯暖房用熱源機
・XT4222ARSAW6C(据置台SD-4541)

通話	ミュージック※2	ECHONET Lite	無線LAN
有線LAN	体脂肪率測定※1	半身浴※1	消費カロリー※1
温冷シャワー※1	入浴お知らせ	チャイルドロック	エネルギーック
エコ機能			

※1 高機能タイプのみ対応
※2 標準タイプは台所リモコンのみ対応



■エネファームミニ対応セットリモコン	
高機能タイプリモコン TC-H9122F-SOWI-FN (922053) ¥69,300(税抜 ¥63,000)	■増設リモコン SC-910 (960423) ¥23,650(税抜 ¥21,500)
標準タイプリモコン TC-H9022F-SOWI-FN (922052) ¥66,550(税抜 ¥60,500)	SC-900 (960422) ¥16,830(税抜 ¥15,300)

TypeS アイシン製エネファームTypeS

アイシン製燃料電池発電ユニット
・エネファームTypeS
パナソニック製給湯暖房用熱源機
・XT4222ARSAWCZ
(据置台 SD-4541-SO)

通話	ミュージック	ECHONET Lite	無線LAN
有線LAN	体脂肪率測定	半身浴	消費カロリー
温冷シャワー	入浴お知らせ	チャイルドロック	エネルギーック
エコ機能			

ツナガル



■アイシン製エネファームTypeS対応セットリモコン	
高機能タイプリモコン TC-H722F-SOEN-FN (922018) ¥72,050(税抜 ¥65,500)	■増設リモコン SC-717EL (970953) ¥29,700(税抜 ¥27,000)
台所リモコン	浴室リモコン

XT4222ARSAW6C (935719) mini TypeS ホワイト色

希望小売格 ¥555,280(税抜 ¥504,800) 高温水分配方式 熱動弁6Pヘッダー内蔵

XT4222ARSAWCZ (922016) TypeS シルバーメタリック色

希望小売格 ¥551,430(税抜 ¥501,300) 高温水分配方式 熱動弁6Pヘッダー外付け:6Pまで

XT4222ARSAW6CZ (922015) TypeS シルバーメタリック色

希望小売格 ¥563,860(税抜 ¥512,600) 高温水分配方式 熱動弁6Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅480×高さ750×奥行250 暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

[排気バリエーション品]	mini TypeS	マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PSアルコープ設置形	XT4222ARS2AW6C	935720	¥561,440 (税抜 ¥510,400)	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※1	XT4222ARS4AW6C	935721		φ100.8 (排気延長不可)
PS扉内設置形後方排気延長	XT4222ARS8AW6C	935722	¥561,440 (税抜 ¥510,400)	φ100.8 (7m4曲がり)
PS扉内設置形上方排気延長	XT4222ARS9AW6C	935723		
PS扉内設置形強制給排気延長	XT4222ARS0AW6C	935724		

※1:風速30m/sまで対応

XT4222ARSAW6P (935743) mini TypeS ホワイト色

希望小売格 ¥600,160(税抜 ¥545,600) 新ドレン処理方式 高温水分配方式 熱動弁6Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅480×高さ750×奥行250 暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

[排気バリエーション品]	mini TypeS	マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PSアルコープ設置形	XT4222ARS2AW6P	935744	¥611,380 (税抜 ¥555,800)	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※1	XT4222ARS4AW6P	935745		φ100.8 (排気延長不可)
PS扉内設置形後方排気延長	XT4222ARS8AW6P	935746	¥611,380 (税抜 ¥555,800)	φ100.8 (7m4曲がり)
PS扉内設置形上方排気延長	XT4222ARS9AW6P	935747		
PS扉内設置形強制給排気延長	XT4222ARS0AW6P	935748		

※1:風速30m/sまで対応

XT4223KRSAWCM (936197) mini TypeS ホワイト色

希望小売格 ¥520,300(税抜 ¥473,000) 高温水分配方式 熱動弁ヘッダー外付け:4Pまで

XT4223KRSAWCMZ (922019) TypeS シルバーメタリック色

希望小売格 ¥530,310(税抜 ¥482,100) 高温水分配方式 熱動弁ヘッダー外付け:4Pまで

製品寸法(mm) 幅464×高さ595×奥行240 暖房能力: 11.6kW(10,000kcal/h)

XT4222LRSAW4C (936191) mini TypeS ホワイト色

希望小売格 ¥530,310(税抜 ¥482,100) 高温水分配方式 熱動弁4Pヘッダー内蔵

XT4222LRSAW4CZ (922017) TypeS シルバーメタリック色

希望小売格 ¥540,210(税抜 ¥491,100) 高温水分配方式 熱動弁4Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅250×高さ895×奥行417 暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

ARSオプション品

- 据置台
 - ・SD-4541 (H=450/袖穴あり) [ホワイト] (970950) ¥16,940(税抜 ¥15,400)
 - ・SD-6541 (H=650/袖穴あり) [ホワイト] (970951) ¥21,230(税抜 ¥19,300)
 - ・SD-4537 (H=450) [ホワイト] (933306) ¥16,940(税抜 ¥15,400)
 - ・SD-6537 (H=650) [ホワイト] (933307) ¥21,230(税抜 ¥19,300)
 - ・SD-4541-SO (H=450/袖穴あり) [シルバーメタリック] (970948) ¥18,150(税抜 ¥16,500)
 - ・SD-6541-SO (H=650/袖穴あり) [シルバーメタリック] (970949) ¥22,550(税抜 ¥20,500)
- 配管カバー
 - ・HC-4537 (H=450) [ホワイト] (933304) ¥8,624(税抜 ¥7,840)
 - ・HC-6537 (H=650) [ホワイト] (933305) ¥11,330(税抜 ¥10,300)
 - ・HC-4541-SO (H=450) [シルバーメタリック] (市販品) ¥9,900(税抜 ¥9,000)
 - ・HC-6541-SO (H=650) [シルバーメタリック] (市販品) ¥12,595(税抜 ¥11,450)
- 背面カバー※
 - 〈全面タイプ〉
 - ・PB-78 (H=450) (市販品) ¥6,413(税抜 ¥5,830)
 - ・PB-80 (H=650) (市販品) ¥6,413(税抜 ¥5,830)
 - 〈ハーフタイプ〉
 - ・PB-79 (H=450) (市販品) ¥6,413(税抜 ¥5,830)
 - ・PB-81 (H=650) (市販品) ¥6,413(税抜 ¥5,830)

- ※背面カバーは全て 色:シルバーメタリック
- ※据置台SD-4541-SOもしくはSD-6541-SO使用時に利用
- 上方排気カバー
 - ・HU-1902 (930979) ¥12,870(税抜 ¥11,700)
- 側方排気カバー
 - ・HY-2903 (933310) ¥22,880(税抜 ¥20,800)

KRSオプション品

- 据置台
 - ・SD-4539-W (H=450) [ホワイト] (960601) ¥17,930(税抜 ¥16,300)
 - ・SD-6539-W (H=650) [ホワイト] (960602) ¥23,100(税抜 ¥21,000)
 - ・SD-4539-SO (H=450) [シルバーメタリック] (971337) ¥19,250(税抜 ¥17,500)
 - ・SD-6539-SO (H=650) [シルバーメタリック] (971338) ¥24,420(税抜 ¥22,200)
- 配管カバー
 - ・HC-4539-W (H=450) [ホワイト] (960599) ¥12,870(税抜 ¥11,700)
 - ・HC-6039-W (H=600) [ホワイト] (960600) ¥15,400(税抜 ¥14,000)
 - ・HC-4539-SO (H=450) [シルバーメタリック] (市販品) ¥14,113(税抜 ¥12,830)
 - ・HC-6039-SO (H=600) [シルバーメタリック] (市販品) ¥16,720(税抜 ¥15,200)
- 上方排気カバー
 - ・HU-4500 (960303) ¥11,000(税抜 ¥10,000)
- 側方排気カバー
 - ・HY-4569 (960552) ¥19,250(税抜 ¥17,500)

LRSオプション品

- 据置台
 - ・SD-5505-W (H=550) [ホワイト] (960597) ¥17,930(税抜 ¥16,300)
 - ・SD-5505L-W (H=550/D=700) [ホワイト] (960598) ¥27,940(税抜 ¥25,400)
 - ・SD-5505-SO (H=550) [シルバーメタリック] (971339) ¥19,250(税抜 ¥17,500)
- 自在排気アダプター
 - ・HT-2504 (960482) ¥19,690(税抜 ¥17,900)
- 排気カバー(前方斜方排気)
 - ・HM-2502-CS (960483) ¥21,560(税抜 ¥19,600)

XT4222ARS SERIES

取替用 オプション部材

ベランダ設置対応部材

防滴型配管カバー

既設の防振壁掛金具を再利用する場合に必要な配管カバーです。



既存の給湯器に防振壁掛金具が設置されている現場


既存の防振壁掛金具を再利用して製品交換が可能です

型番	HC-S4538	HC-S6538
高さ	450mm	650mm
定価	¥25,630(税抜 ¥23,300)	¥28,270(税抜 ¥25,700)
マシンコード	960237	960238
A寸法 45~55mm まで対応		
側面仕様 (mm)		

※ほとんどの現場が45~55mmまで対応可能です。高さは必要に応じて1200mmまで受注生産対応いたします。

壁掛金具

他社製品からの取替えの際、防振壁掛金具を再利用したり、既設のボルトに掛ける場合に使用します。




型番	WK-2100	PB-76	PB-75
対応品番	ATシリーズ	FTシリーズ	HT(IT)シリーズ
定価	¥4,873(税抜 ¥4,430)	¥8,393(税抜 ¥7,630)	¥8,393(税抜 ¥7,630)
マシンコード	960239	960241	960240
仕様 (mm)	<p>1枚付属 ※上下固定の場合は2枚必要</p>	<p>2枚付属・上下壁掛け金具</p>	<p>2枚付属・上下壁掛け金具</p>

PS扉内設置対応部材

扉化粧板

排気口形状や位置が合わない場合に、PS扉調整用として使用します。



型番	PB-71	PB-77A
定価	¥4,620(税抜 ¥4,200)	¥4,620(税抜 ¥4,200)
マシンコード	960242	960243
仕様 (mm)	A=φ140 B= 280 C= 220	A=φ160 B= 350 C= 220
備考	SUS	色=ニューホワイト

●PB-77Aは色指定が可能です。詳細は最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

GXシリーズ対応リモコン一覧

900シリーズ 高級タイプリモコン

AXISsmart GOOD DESIGN

安心入浴サポート機能対応

インターホン付・無線LAN対応・三か国語対応



浴室リモコン
FC-921ZT-FN



台所リモコン
MC-921T-WIFN

●セットリモコンTC-921ZT-WIDFN ¥90,530
(960488) (税抜 ¥82,300)
(セットリモコンのみ販売)



増設リモコン※4
SC-910T ¥23,650
(960489) (税抜 ¥21,500)

エコ運転※1	エネルギー※2	通話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定※3
消費カロリー	半身浴	音声
ふる自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ※5	チャイルドロック
無線LAN※6	安心入浴サポート※7	三か国語
スマートホーム※8		

900シリーズ 高機能タイプリモコン

AXISsmart GOOD DESIGN

インターホン付・無線LAN対応



浴室リモコン
FC-911-FN ¥28,050
(960418) (税抜 ¥25,500)



台所リモコン
MC-911-WIFN ¥37,400
(960420) (税抜 ¥34,000)



増設リモコン※4
SC-910 ¥23,650
(960423) (税抜 ¥21,500)

エコ運転※1	エネルギー※2	通話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定※3
消費カロリー	半身浴	音声
ふる自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ※5	チャイルドロック
無線LAN※6	安心入浴サポート	三か国語
スマートホーム※8		

インターホン付



浴室リモコン
FC-911-FN ¥28,050
(960418) (税抜 ¥25,500)



台所リモコン
MC-911-FN ¥28,050
(960419) (税抜 ¥25,500)



増設リモコン※4
SC-910 ¥23,650
(960423) (税抜 ¥21,500)

エコ運転※1	エネルギー※2	通話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定※3
消費カロリー	半身浴	音声
ふる自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ※5	チャイルドロック
無線LAN	安心入浴サポート	三か国語

呼び出し機能付



浴室リモコン
FC-910-FN ¥23,650
(960416) (税抜 ¥21,500)



台所リモコン
MC-910-FN ¥23,650
(960417) (税抜 ¥21,500)



増設リモコン※4
SC-910 ¥23,650
(960423) (税抜 ¥21,500)

エコ運転※1	エネルギー※2	通話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定※3
消費カロリー	半身浴	音声
ふる自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ※5	チャイルドロック
無線LAN	安心入浴サポート	三か国語

900シリーズ 標準タイプリモコン

AXISsmart GOOD DESIGN



浴室リモコン
FC-900Z

●セットリモコンTC-900Z-WID ¥74,580
(960556) (税抜 ¥67,800)
(セットリモコンのみ販売)



台所リモコン
MC-900-WI

増設リモコン※4
SC-900 ¥16,830
(960422) (税抜 ¥15,300)

画像はTC-900Z-WID

安心入浴サポート機能対応

呼び出し機能・無線LAN対応



浴室リモコン
FC-900Z

●セットリモコンTC-900Z-WID ¥74,580
(960556) (税抜 ¥67,800)
(セットリモコンのみ販売)



増設リモコン※4
SC-900 ¥16,830
(960422) (税抜 ¥15,300)

エコ運転※1	エネルギー※2	通話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定
消費カロリー	半身浴	音声
ふる自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ※5	チャイルドロック
無線LAN※6	安心入浴サポート※7	三か国語
スマートホーム※8		

インターホン付



浴室リモコン
FC-901 ¥26,290
(933493) (税抜 ¥23,900)



台所リモコン
MC-901 ¥23,650
(933494) (税抜 ¥21,500)



増設リモコン※4
SC-900 ¥16,830
(960422) (税抜 ¥15,300)

エコ運転※1	エネルギー※2	通話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定
消費カロリー	半身浴	音声
ふる自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ※5	チャイルドロック
無線LAN	安心入浴サポート	三か国語
スマートホーム※8		

呼び出し機能付



浴室リモコン
FC-900 ¥21,780
(933490) (税抜 ¥19,800)



台所リモコン
MC-900 ¥19,360
(933491) (税抜 ¥17,600)



増設リモコン※4
SC-900 ¥16,830
(960422) (税抜 ¥15,300)

●セットリモコン(FC-900+MC-900) TC-900-FN ¥41,140
(933492) (税抜 ¥37,400)

エコ運転※1	エネルギー※2	通話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定
消費カロリー	半身浴	音声
ふる自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ※5	チャイルドロック
無線LAN	安心入浴サポート	三か国語

700シリーズ

AXISsmart GOOD DESIGN

高機能タイプリモコン

標準タイプリモコン



700シリーズリモコンの詳細はP.19

オプション品

有線LANアダプタ
PB-74 ¥7,700 (税抜 ¥7,000)
(970954)

適応機種: GX-HFL240・200・160Zシリーズ
※900シリーズ無線LAN対応リモコンとルーターを有線で接続する時に使用します。


※1: GX-HFLシリーズ、GX-Hシリーズ、GX-2002・160Z(A)WS-1との組み合わせでご利用いただけます。※2: 電気使用量の表示には別売のマルチ計測ユニットEM-02 [¥32,120 (税抜 ¥29,200)] が必要です。※3: 体脂肪率測定機能はGXシリーズのフルオートタイプのみご利用いただけます。※4: 900シリーズの増設リモコンにはインターホン呼び出し機能は付いておりません。※5: GX-HFL240・200・160Zシリーズのフルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。※6: GX-HFL240・200・160Zシリーズのみ対応。※7: 一般的な浴槽より大きい場合には、検知しにくい場合がございます。最寄りの営業所にお問い合わせください。※8: SpaceCore (アクセルラボ) と連携する場合は、HA端子でも接続が可能のため、無線LAN対応リモコン以外でも接続できます。

AXIS SERIES FLash

熱効率(給湯部)
約 **95%**
※ふろ部熱効率 約92%

様々な機能で、暮らしを快適に。

3面近接設置に対応



耐重塩害試験に準拠した*塩害対策塗装品

- ①上塗り：溶剤型ウレタン樹脂焼付塗装
- ②下塗り：カチオン電着塗装
- ③給湯器本体：溶融亜鉛めっき鋼板

お風呂に入りながら「カンタン健康チェック」※1



浴室リモコン(高機能タイプ)



体脂肪率測定※2

入浴時の水位変化を読み取って体脂肪率測定を行います。



消費カロリー測定

入浴中のおおよその消費カロリーを測定します。



半身浴モード

半身浴に適した水位と温度にお湯張りします。

※1:高級、高機能タイプのリモコンをご利用いただけます。 ※2:フルオートタイプの製品のみご利用いただけます。


安心入浴サポート機能※3

浴室内の状況を3つのセンサーで細やかに見守り


人感センサー + ドアセンサー + 水位センサー

で、入浴者の状況を検知。入浴サインを台所リモコンに表示します。異常を検知した場合は、台所リモコンからチャイムと音声でお知らせして、ヒートショックなどの入浴事故の早期発見を促します。


(安心入浴サポート機能は入浴中の全ての事故や異常を検知できるものではありません。)



給湯器 水位センサー



台所リモコンへ通知



スマートフォンへ通知※6 (Wi-Fi経由)

※3:フルオートタイプの製品と対応リモコンとの組み合わせでご利用いただけます。 ※4:フルオートタイプの製品に搭載されています。 ※5:ドアセンサーは電池式(CR1632×2個)です。無線でリモコンと通信します。 ※6:専用アプリ(バーパスネット)のダウンロードが必要です。

フルオート ふろ給湯器 オート GXシリーズ

[900シリーズ/高級タイプリモコン] セットリモコン(セットリモコンのみ販売) TC-921T-WIDFN(960488) ¥90,530(税抜 ¥82,300) 浴室リモコン FC-921T-FN 台所リモコン MC-921T-WIFN

[900シリーズ/高機能タイプリモコン] 浴室リモコン FC-911-FN(960418) ¥28,050(税抜 ¥25,500) 台所リモコン MC-911-FN(960419) ¥28,050(税抜 ¥25,500)

[900シリーズ/標準タイプリモコン] 浴室リモコン FC-900(933490) ¥21,780(税抜 ¥19,800) 台所リモコン MC-900(933491) ¥19,360(税抜 ¥17,600) ※リモコンの詳細はP.19を参照

HARMONY SERIES eco3 eco3 eco3

設置フリー 給湯 追いだし

23F 塩害対策 自動検知 3面近接 安心入浴サポート機能

ECO運転機能

屋外壁掛形 製品寸法(mm) 幅464×高さ595×奥行240 標準色:フラッシュゴールド

■屋外壁掛タイプ				PS標準設置費用	
号数	仕様	カラー	品番	マシコード	希望小売価格(税抜価格)
24号	フルオート	フラッシュゴールド	GX-HFL240ZW	972925	¥481,580 (税抜 ¥437,800)
	オート	フラッシュゴールド	GX-HFL240AW	972928	¥425,480 (税抜 ¥386,800)
20号	フルオート	フラッシュゴールド	GX-HFL200ZW-1	972926	¥454,190 (税抜 ¥412,900)
	オート	フラッシュゴールド	GX-HFL200AW-1	972929	¥397,980 (税抜 ¥361,800)
16号	フルオート	フラッシュゴールド	GX-HFL160ZW-1	972927	¥419,210 (税抜 ¥381,100)
	オート	フラッシュゴールド	GX-HFL160AW-1	972930	¥363,110 (税抜 ¥330,100)

HARMONY SERIES eco3 eco3 eco3

設置フリー 給湯 追いだし

23F 塩害対策 自動検知 3面近接 安心入浴サポート機能

ECO運転機能

屋外壁掛形 製品寸法(mm) 幅470×高さ600×奥行225 標準色:ホワイト

■屋外壁掛タイプ				PS標準設置費用	
号数	仕様	カラー	品番	マシコード	希望小売価格(税抜価格)
24号	フルオート	グレー	GX-H2403ZW	972901	¥474,100 (税抜 ¥431,000)
	オート	グレー	GX-H2403AW	972913	¥425,480 (税抜 ¥386,800)
20号	フルオート	グレー	GX-H2003ZW-1	972905	¥455,400 (税抜 ¥414,000)
	オート	グレー	GX-H2003AW-1	972917	¥396,770 (税抜 ¥360,700)
16号	フルオート	グレー	GX-H1603ZW-1	972909	¥415,470 (税抜 ¥377,700)
	オート	グレー	GX-H1603AW-1	972921	¥361,790 (税抜 ¥328,900)

HARMONY SERIES eco3 eco3 eco3

設置フリー 給湯 追いだし

23F 塩害対策 自動検知 3面近接 安心入浴サポート機能

ECO運転機能

屋外据置形 製品寸法(mm) 幅515×高さ600×奥行250 標準色:ハーモニアスグレー

■屋外据置タイプ				PS標準設置費用	
号数	仕様	カラー	品番	マシコード	希望小売価格(税抜価格)
24号	フルオート	グレー	GX-H2400ZR	959631	¥492,910 (税抜 ¥448,100)
	オート	グレー	GX-H2400AR	959632	¥444,180 (税抜 ¥403,800)
20号	フルオート	グレー	GX-H2000ZR-1	959633	¥466,620 (税抜 ¥424,200)
	オート	グレー	GX-H2000AR-1	959634	¥416,680 (税抜 ¥378,800)

設置フリー 給湯 追いだし

23F 塩害対策 自動検知 3面近接 安心入浴サポート機能

ECO運転機能

屋外壁掛形(スリム) 製品寸法(mm) 幅600×高さ600×奥行225 標準色:ニューホワイト

■屋外壁掛タイプ				PS標準設置費用
号数	仕様	品番	マシコード	希望小売価格(税抜価格)
24号	フルオート	GX-2403ZW	960611	¥469,040(税抜 ¥426,400)
	オート	GX-2403AW	960615	¥415,250(税抜 ¥377,500)
20号	フルオート	GX-2003ZW-1	960619	¥436,480(税抜 ¥396,800)
	オート	GX-2003AW-1	960622	¥381,480(税抜 ¥346,800)
16号	フルオート	GX-1603ZW-1	960626	¥399,850(税抜 ¥363,500)
	オート	GX-1603AW-1	960629	¥346,170(税抜 ¥314,700)

■屋外据置タイプ				PS標準設置費用
号数	仕様	品番	マシコード	希望小売価格(税抜価格)
24号	フルオート	GX-2403ZR	960632	¥483,780(税抜 ¥439,800)
	オート	GX-2403AR	960633	¥432,740(税抜 ¥393,400)
20号	フルオート	GX-2003AR-1	960634	¥402,930(税抜 ¥366,300)
	オート	GX-2003AR-1	960634	¥402,930(税抜 ¥366,300)
16号	フルオート	GX-1603AR-1	960635	¥360,910(税抜 ¥328,100)
	オート	GX-1603AR-1	960635	¥360,910(税抜 ¥328,100)

■屋内設置製品のお取り替えについて
●R社製品からの取り替えの場合、屋内設置も可能です(但し排気延長はできません)。
●施工場所の寸法や既存の機器寸法によって排気口(防鳥リング)の長さを選択してください。

家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

GX-HFL240-200-160シリーズ オプション品	
■排気上出しカバー	
・HU-4500(960303)	¥11,000(税抜 ¥10,000)
■排気横出しカバー	
・HY-4569(960552)	¥19,250(税抜 ¥17,500)
■排気カバー(斜方排気)扉内設置形用	
・UT-100-15(15°)(928219)	¥7,480(税抜 ¥6,800)
・UT-100-30(30°)(928220)	¥7,480(税抜 ¥6,800)
・UT-100-45(45°)(928221)	¥7,480(税抜 ¥6,800)
■排気カバー(斜方排気)屋外壁掛形用	
・UT-S101-45(45°)(960553)	¥7,920(税抜 ¥7,200)
■据置台	
・SD-4542-FL(H=450)(972944)	¥21,780(税抜 ¥19,800)
・SD-6042-FL(H=600)(972945)	¥24,420(税抜 ¥22,200)
・SD-6542-FL(H=650)(972946)	¥25,630(税抜 ¥23,300)
■配管カバー	
・HC-4542-FL(H=450)(972940)	¥11,539(税抜 ¥10,490)
・HC-6042-FL(H=600)(972941)	¥14,113(税抜 ¥12,830)
・HC-54539-FL(H=450)(972942)	¥21,780(税抜 ¥19,800)
・HC-56039-FL(H=600)(972943)	¥24,420(税抜 ¥22,200)
■防振配管カバー	
・BK-4504-FL(972947)	¥35,860(税抜 ¥32,600)
・BK-6504-FL(972948)	¥38,500(税抜 ¥35,000)

GX-H2403(02)-2003(02)-1603(02)(壁掛タイプ)オプション品	
■排気上出しカバー	
・HU-4560(930853)	¥11,000(税抜 ¥10,000)
■排気横出しカバー	
・HY-4567(967228)	¥18,700(税抜 ¥17,000)
■排気カバー(斜方排気)	
・UT-S100-45(45°)(959627)	¥7,920(税抜 ¥7,200)
■据置台	
・SD-4546(H=450)【グレー】(972935)	¥21,780(税抜 ¥19,800)
・SD-6044(H=600)【グレー】(972936)	¥24,420(税抜 ¥22,200)
・SD-4533-W(H=450)【ホワイト】(969784)	¥21,780(税抜 ¥19,800)
・SD-6033-W(H=600)【ホワイト】(969785)	¥24,420(税抜 ¥22,200)
■配管カバー	
・HC-4546(H=450)【グレー】(972931)	¥11,539(税抜 ¥10,490)
・HC-6044(H=600)【グレー】(972932)	¥14,080(税抜 ¥12,800)
・HC-4533-W(H=450)【ホワイト】(969786)	¥11,539(税抜 ¥10,490)
・HC-6033-W(H=600)【ホワイト】(969787)	¥14,080(税抜 ¥12,800)
■扉内収納ボックス(パイプシャフト設置用)	
・SB-6705(972939)	¥12,870(税抜 ¥11,700)

GX-H2400-2000(据置タイプ)オプション品	
■排気上出しカバー	
・HU-5200(967278)	¥11,539(税抜 ¥10,490)
■排気横出しカバー	
・HY-5200(967277)	¥19,250(税抜 ¥17,500)
■排気カバー(斜方排気)	
・UT-S100-45(45°)(959627)	¥7,920(税抜 ¥7,200)

GX-2403-2003-1603(壁掛タイプ)オプション品	
■排気上出しカバー	
・HU-3650-1(925681)	¥6,666(税抜 ¥6,060)
■排気横出しカバー	
・HY-4553(914956)	¥11,330(税抜 ¥10,300)
■据置台	
・SD-4509-1(H=450)(925682)	¥16,170(税抜 ¥14,700)
・SD-6004-1(H=600)(925683)	¥19,690(税抜 ¥17,900)
■配管カバー	
・HC-4509-1(H=450)(925684)	¥7,931(税抜 ¥7,210)
・HC-6004-1(H=600)(925685)	¥10,615(税抜 ¥9,650)
■扉内収納ボックス(パイプシャフト設置用)	
・SB-6701(959658)	¥11,880(税抜 ¥10,800)

GX-2403-2003-1603(据置タイプ)オプション品	
■排気上出しカバー	
・HU-3650-1(925681)	¥6,666(税抜 ¥6,060)
■排気横出しカバー	
・HY-4553(914956)	¥11,330(税抜 ¥10,300)
■据置台	
・HT-2503(968962)	¥12,870(税抜 ¥11,700)
■配管カバー	
・HC-4520(H=450)(968963)	¥9,680(税抜 ¥8,800)
・HC-6011(H=600)(968964)	¥10,615(税抜 ¥9,650)
■扉内収納ボックス(パイプシャフト設置用)	
・SB-6901(968965)	¥9,900(税抜 ¥9,000)
・SB-6902(968966)	¥9,900(税抜 ¥9,000)

GSシリーズ対応リモコン一覧

《お湯張りリモコン》

お湯がたまと自動ストップ&音声でお知らせ

自動でストップ

《お湯張りリモコン》浴槽にお湯張りをするには



- お湯張りボタンを押します。浴室の蛇口をあけるとお湯張りをスタートします。
- 設定したお湯張り量になると自動でストップ。リモコンの音声でお知らせします。
- 浴室の蛇口を開け、お湯張りボタンを押して終了です。

台所リモコン・浴室リモコンの両方で、「お湯張り温度」「お湯張り量」の設定を変更できます。

《お知らせリモコン》

お湯がたまと台所リモコン(増設リモコン)からプザーでお知らせ

プザーでお知らせ

《お知らせリモコン》浴槽にお湯張りをするには



- 湯量お知らせボタンを押します。浴室の蛇口をあけるとお湯張りをスタートします。
- 設定したお湯張り量になるとリモコンのプザーでお知らせします。
- 浴室の蛇口を開けて、終了です。

台所リモコン(増設リモコン)で、「お湯張り温度」「お湯張り量」の設定を変更できます。

エコジョーズ対応リモコン



- GS-H2402W-1
- GS-H2402T-1
- GS-H2400B-1
- GS-H2002W-1
- GS-H2002T-1
- GS-H2000B-1
- GS-H1602W-1
- GS-H1602T-1
- GS-H1600B-1

非エコジョーズ対応リモコン



- GS-2402W-1(BL)
- GS-2402T-1(BL)
- GS-2002W-1(BL)
- GS-2002T-1(BL)
- GS-2000B-1(BL)
- GS-1602W-1(BL)
- GS-1602T-1(BL)
- GS-1600B-1(BL)
- GS-1601WS-1(BL)
- GS-1600C-1(BL)
- GS-A2000F-1
- GS-A1600F-1
- GS-A2001E-1(BL)
- GS-A1601E-1

210 シリーズ



音声

台所リモコン
MC-210
¥12,210(税抜 ¥11,100)
(968978)



呼び出し

音声

浴室リモコン
FC-210
¥14,300(税抜 ¥13,000)
(968977)

※お知らせリモコンとの併用はできません。リモコン取り付けは2台まで可能。呼び出し機能は台所・浴室リモコン両方を取り付けた場合のみご利用いただけます。
※サーモスタット付混合水栓をお使いの場合、水栓の温度設定によりリモコンの設定湯量で自動ストップにならない場合があります。
※1:本体操作部としてMC-201が組込。201シリーズ以外のリモコンには対応していません。

110 シリーズ



台所リモコン
MC-110
¥11,000(税抜 ¥10,000)
(968970)



呼び出し

浴室リモコン
FC-110
¥13,090(税抜 ¥11,900)
(968969)

※浴室リモコンのみでご利用になる時は、湯量お知らせ機能は使えません。



増設リモコン
SC-110
¥10,890(税抜 ¥9,900)
(市販品)

※お湯張りリモコンとの併用はできません。リモコン取り付けは3台まで可能。呼び出し機能(プザー音)は台所・浴室リモコン両方を取り付けた場合のみご利用いただけます。
※サーモスタット付混合水栓をお使いの場合、水栓の温度設定によりリモコンの設定湯量でプザー音が鳴らない場合があります。

100 シリーズ



台所リモコン
MC-100
¥11,000(税抜10,000)
(968976)



呼び出し

浴室リモコン
ユニットバス用 FC-100U
¥13,090(税抜 ¥11,900)
(968974)
壁貫通用 FC-100W
¥14,080(税抜 ¥12,800)
(968975)


※浴室リモコンのみでご利用になる時は、湯量お知らせ機能は使えません。



増設リモコン
SC-100
¥10,890(税抜 ¥9,900)
(市販品)

給湯器 GSシリーズ

HARMONY SERIES



※1:PS扉内設置形後方排気延長を除く。

屋外壁掛形

製品寸法(mm)
幅336×高さ519×奥行200

標準色:ハーモニアスグレー

201・100シリーズリモコンは使用できません。リモコンの詳細はP.19をご覧ください。

給湯

あんしん点検

燃費対策

3面近接

低NOx

屋外壁掛形

製品寸法(mm)
24号:
幅350×高さ520×奥行215
20号・16号:
幅350×高さ520×奥行170

グリーン購入法適合商品

※PS扉内設置形後方排気延長を除く。

屋内壁掛形(FF)

製品寸法(mm)
幅352×高さ580×奥行230

COセンサー方式

グリーン購入法適合商品

屋内壁掛形(FE)

製品寸法(mm)
幅352×高さ580×奥行180

不完全燃焼防止機能
(COセンサー方式)

理美容院の店内には設置できません。スプレーや薬品などにより故障するおそれがあります。

本製品は必ず給気口のある場所に設置してください。

グリーン購入法適合商品

壁組込形

製品寸法(mm)
幅350×高さ571×奥行130

屋外壁掛形(スリム)

製品寸法(mm)
幅250×高さ520×奥行230

標準色:ニューホワイト

210・110シリーズリモコンは使用できません。リモコンの詳細はP.19をご覧ください。

エコジョーズ対応(詳細はP.19へ)

[210シリーズ/お湯張りリモコン]

浴室リモコン FC-210

台所リモコン MC-210

[110シリーズ/お知らせリモコン]

浴室リモコン FC-110

台所リモコン MC-110

非エコジョーズ対応(詳細はP.19へ)

[201シリーズ/お湯張りリモコン]

浴室リモコン FC-201U [ユニットバス用]

台所リモコン MC-201

[100シリーズ/お知らせリモコン]

浴室リモコン FC-100U [ユニットバス用]

台所リモコン MC-100

屋外壁掛タイプ

号数	排気バリエーション	品番	マシコード	希望小売価格(税抜価格)
24号	PS標準設置兼用	GS-H2402W-1	970056	¥226,600 (税抜 ¥206,000)
	屋外壁掛・PS扉内設置形	GS-H2402T-1	970057	¥233,090 (税抜 ¥211,900)
20号	PS扉内設置形後方排気延長	GS-H2400B-1	968941	¥242,110 (税抜 ¥220,100)
	PS標準設置兼用	GS-H2002W-1	970058	¥210,980 (税抜 ¥191,800)
16号	屋外壁掛・PS扉内設置形	GS-H2002T-1	970059	¥217,580 (税抜 ¥197,800)
	PS扉内設置形後方排気延長	GS-H2000B-1	968944	¥225,280 (税抜 ¥204,800)
16号	PS標準設置兼用	GS-H1602W-1	970060	¥204,600 (税抜 ¥186,000)
	屋外壁掛・PS扉内設置形	GS-H1602T-1	970061	¥210,980 (税抜 ¥191,800)
	PS扉内設置形後方排気延長	GS-H1600B-1	968947	¥218,790 (税抜 ¥198,900)

- 24号・20号屋外壁掛・PS扉内設置形の排気筒径(排気延長) / φ80(φ100.8[7m4曲がり]) 排気延長の場合は別売品の偏心アダプター HA-8010Hが必要。
- 24号・20号PS扉内設置形後方排気延長の排気筒径(排気延長) / φ100.8(7m4曲がり)
- 16号屋外壁掛・PS扉内設置形、PS扉内設置形後方排気延長の排気筒径(排気延長) / φ80(7m4曲がり)

屋外壁掛タイプ

号数	排気バリエーション	品番	マシコード	希望小売価格(税抜価格)
24号	PS標準設置兼用	GS-2402W-1(BL)	960335	¥175,120 (税抜 ¥159,200)
	屋外壁掛・PS扉内設置形	GS-2402T-1(BL)	960336	¥184,800 (税抜 ¥168,000)
20号	PS標準設置兼用	GS-2002W-1(BL)	960337	¥161,150 (税抜 ¥146,500)
	屋外壁掛・PS扉内設置形	GS-2002T-1(BL)	960338	¥170,940 (税抜 ¥155,400)
16号	PS扉内設置形後方排気延長	GS-2000B-1(BL)	968952	¥152,220 (税抜 ¥140,200)
	PS標準設置兼用	GS-1602W-1(BL)	960339	¥154,220 (税抜 ¥140,200)
16号	屋外壁掛・PS扉内設置形	GS-1602T-1(BL)	960340	¥163,900 (税抜 ¥149,000)
	PS扉内設置形後方排気延長	GS-1600B-1(BL)	968954	¥163,900 (税抜 ¥149,000)

- 24号屋外壁掛・PS扉内設置形の排気筒径(排気延長) / φ80(φ100.8[7m4曲がり]) 排気延長の場合は付属品の排気筒径アダプターが必要。
- 20号・16号屋外壁掛・PS扉内設置形、PS扉内設置形後方排気延長の排気筒径(排気延長) / φ80(7m4曲がり)

屋内壁掛タイプ [リモコン(MC-201)本体組込]

号数	設置方式	品番	マシコード	希望小売価格(税抜価格)
20号	FF式	GS-A2000F-1	968956	¥243,540 (税抜 ¥221,400)
16号		GS-A1600F-1	968957	¥239,690 (税抜 ¥217,900)
20号	FE式	GS-A2001E-1(BL)	960653	¥225,390 (税抜 ¥204,900)
16号		GS-A1601E-1	960654	¥204,600 (税抜 ¥186,000)

壁組込タイプ

号数	品番	マシコード	希望小売価格(税抜価格)
16号	GS-1600C-1(BL)	966279	¥176,770 (税抜 ¥160,700)

●壁掛及び屋内設置はできません。

屋外壁掛タイプ(スリム) 排気バリエーションは担当者までご確認ください

号数	排気バリエーション	品番	マシコード	希望小売価格(税抜価格)
16号	PS標準設置兼用	GS-1601WS-1(BL)	968019	¥194,150 (税抜 ¥176,500)

家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

GS-Hシリーズ オプション品

- 排気上出しカバー
・HU-3401(966380) ¥10,494(税抜 ¥9,540)
- 排気横出しカバー
・HY-3401(966381) ¥20,240(税抜 ¥18,400)
- 偏心アダプター(扉内設置形排気延長用)(市販品)
- ・HA-8010H(φ80-φ100) ¥8,976(税抜 ¥8,160)
- 据置台
・SD-4528(H=450)(966379) ¥21,780(税抜 ¥19,800)
- 配管カバー
・HC-4528(H=450)(966377) ¥11,539(税抜 ¥10,490)
- ・HC-6528(H=650)(966378) ¥14,080(税抜 ¥12,800)
- 扉内収納ボックス(パイプシャフト設置用)
- ・SB-5900(968977) ¥9,900(税抜 ¥9,000)
- ・SB-5901(968978) ¥9,900(税抜 ¥9,000)

GS-2402・2002・1602シリーズ オプション品

- 排気上出しカバー
・TP-ECUT-1(965857) ¥5,126(税抜 ¥4,660)
- 排気横出しカバー
・HY-3600(959660) ¥10,725(税抜 ¥9,750)
- 据置台(GS-2402W-1)
- ・SD-4516(H=450)(968979) ¥17,050(税抜 ¥15,500)
- 据置台(GS-2002W-1・1602W-1)
- ・SD-4510(H=450)(959662) ¥13,200(税抜 ¥12,000)
- 配管カバー(GS-2402W-1)
- ・HC-4518(H=450)(965907) ¥8,624(税抜 ¥7,840)
- ・HC-6518(H=650)(965908) ¥11,770(税抜 ¥10,700)
- 配管カバー(GS-2002W-1・1602W-1)
- ・HC-4510(H=450)(965856) ¥7,117(税抜 ¥6,470)
- ・HC-6510(H=650)(959661) ¥10,494(税抜 ¥9,540)
- 扉内収納ボックス(パイプシャフト設置用)
- ・SB-5900(968977) ¥9,900(税抜 ¥9,000)
- ・SB-5901(968978) ¥9,900(税抜 ¥9,000)

屋内壁掛タイプ FF式 オプション品

- 配管カバー
・TP-C325Q(市販品) ¥8,976(税抜 ¥8,160)
- φ110給排気筒トップ TP-T11Tシリーズ
・TP-T11T-2(968988) ¥17,600(税抜 ¥16,000)
- ・TP-T11T-3(968989) ¥17,600(税抜 ¥16,000)
- 給排気筒トップ(ウォールトップ) TP-T11Wシリーズ
・TP-T11W-2(968990) ¥34,980(税抜 ¥31,800)
- ・TP-T11W-3(968991) ¥34,980(税抜 ¥31,800)
- 給排気筒トップ(直出しエルボトップセット)
TP-T11WSシリーズ
・TP-T11WS-2(968992) ¥53,680(税抜 ¥48,800)
- ・TP-T11WS-3(968993) ¥53,680(税抜 ¥48,800)
- 給排気筒径アダプター(φ110φ75→φ120φ80)
・TB-0004FA-1211(部品コード:S0438)(市販品)
(TP-WQ204F-1からの取り替え用) ¥9,097(税抜 ¥8,270)
- GS-A2000F-1・GS-A1600F-1用
■給排気筒径アダプター(φ110φ75→φ110φ70)
(部品コード:S0437)(市販品) ¥7,656(税抜 ¥6,960)
(TP-WQ160DF-1からの取り替え用)
GS-A1600F-1用
※S0437をご使用の場合は給排気筒径が最大5m3曲がりまでに制限されます。
- リモコン取替部材
・PB-42(部品コード:SP011)(市販品) ¥2,442(税抜 ¥2,220)

屋内壁掛タイプ FE式 オプション品

- 配管カバー
・TP-C244R(市販品) ¥7,931(税抜 ¥7,210)
- φ60排気筒トップ
・TP-F6T(907308) ¥7,590(税抜 ¥6,900)
- 排気筒径アダプター(φ60→φ80)(市販品)
- ・TB-0002EA-68(部品コード:S0420) ¥3,432(税抜 ¥3,120)
- リモコン取替部材
・PB-42(部品コード:SP011)(市販品) ¥2,442(税抜 ¥2,220)

壁組込形 オプション品

- TP-UBQ用取替扉
・UBT-950D(968984) ¥22,000(税抜 ¥20,000)
- TP-UBQ4用取替扉
・UBT-1002D(968985) ¥24,200(税抜 ¥22,000)
- セキスイハイム用給湯器ボックス(MNC-361、MNC-362、MPC-651)用取替扉
・UBT-51750D(968986) ¥30,800(税抜 ¥28,000)
- ミサワホーム用給湯器ボックス(TP-UBQ-M、M2)用取替扉
・UBT-M850D(968987) ¥22,000(税抜 ¥20,000)

屋外壁掛形(スリム) オプション品

- 排気上出しカバー
・TP-ECUT-1(965857) ¥5,126(税抜 ¥4,660)
- 排気横出しカバー
・TP-ECSQ(912399) ¥10,230(税抜 ¥9,300)
- 配管カバー
・HC-4516(H=450)(968980) ¥7,810(税抜 ¥7,100)
- ・HC-6515(H=650)(968981) ¥10,494(税抜 ¥9,540)
- 扉内収納ボックス(パイプシャフト設置用)
- ・SB-5902(968982) ¥9,900(税抜 ¥9,000)
- ・SB-5903(968983) ¥9,900(税抜 ¥9,000)

ふろがま GFシリーズ 追いだき あんしん点検

浴室内据置タイプ BFDP式 特監法対象商品 DC3V  グリーン購入法 適合商品 シャワー能力 最大5号 <ul style="list-style-type: none"> シャワー付 給排気筒径/φ100 壁貫通部/φ150 使用期間お知らせサイン GF-502SDB (BL) 写真は右タイプ 寸法(mm) 幅170×高さ760×奥行640(754:操作部含む)	浴室内据置タイプ CF式 特監法対象商品 取替型 DC3V  シャワー能力 最大5.5号 <ul style="list-style-type: none"> シャワー付 排気筒径/φ90またはφ100 使用期間お知らせサイン、インターロック機能、不完全燃焼防止機能 本製品は必ず給気口のある場所に設置してください。 GF-A551SC 写真は右(R)タイプ 寸法(mm) 幅175×高さ1248×奥行570(655:操作部含む)	屋外壁掛タイプ RF式 AC100V グリーン購入法 適合商品 塩害 対策  付属品 浴室リモコン FC-92 2F浴槽可5m 保時間設定 自動お湯張り機能はありません。(給水配管接続不可) ●遠隔追いだき可 GF-122AW 寸法(mm) 幅350×高さ520×奥行170
--	---	---

仕様	設置方法	機器設置・配管接続位置	品番	マシンコード	希望小売価格
シャワー追いだき	BFDP式	浴室内据置形	Rタイプ・Lタイプ	R/ 971221 L/ 971220	¥269,170 (税抜 ¥244,700)
	CF式	浴室内据置形	Rタイプ・Lタイプ	R/ 971219 L/ 971218	¥251,460 (税抜 ¥228,600)
追いだき専用	CF式	浴室内据置形	Rタイプ・Lタイプ	R/ 971217 L/ 971216	¥153,450 (税抜 ¥139,500)
	RF式	屋外壁掛形	—	959650	¥165,880 (税抜 ¥150,800)

ご注意: GF-A551SC-R/L、GF-A101C-R/Lは共用ダクトへの排気筒設置及び排気ファン取り付け設置には対応しておりません。また、この機器は取替専用ですので、取替現場以外には設置しないでください。

機器設置・配管接続位置

浴室内設置のふろがまには右タイプ(R)と左タイプ(L)があります。設置状況にあわせてお選びください。







右タイプ(R)
循環口の位置は機器を前面から見て右側となります。







左タイプ(L)
循環口の位置は機器を前面から見て左側となります。

GF-502SDB オプション品

給排気管セット(後方給排気方式) ●TP-ET8A (905707) ¥19,250 (税抜 ¥17,500) 	給排気管セット(側方給排気方式) ●TP-ET8B (905708) ¥19,250 (税抜 ¥17,500) 	薄型給排気筒トップ(壁貫通部径φ160) <用途> 標準のトップと比べ外壁面の突き出し部分が薄いため、トップ突き出しスペースの確保が難しい場合に最適なコンパクトタイプのトップです。 ●TP-DPT15A-20 (壁厚150~250)(市販品) ¥29,502 (税抜 ¥26,820) ●TP-DPT15A-30 (壁厚250~350)(市販品) ¥29,502 (税抜 ¥26,820) 	共用片廊下設置用トップ(都営住宅・民間集合住宅向け) ●TZ-DPC15B (市販品) ¥49,104 (税抜 ¥44,640) 																																												
TP-ET8Aセット内容 <table border="1"> <tr><th>名称</th><th>入数</th><th>品名</th><th>L寸法(mm)</th></tr> <tr><td>短管(小)</td><td>1</td><td>A-2-80</td><td>80</td></tr> <tr><td>短管(大)</td><td>1</td><td>A-2-160</td><td>160</td></tr> <tr><td>直管(内)</td><td>2</td><td>A-1-600</td><td>600</td></tr> <tr><td>直管(外)</td><td>2</td><td>A-2-900</td><td>900</td></tr> <tr><td>エルボ</td><td>2</td><td>A-3-90°</td><td>(θ=90°)</td></tr> </table>		名称	入数	品名	L寸法(mm)	短管(小)	1	A-2-80	80	短管(大)	1	A-2-160	160	直管(内)	2	A-1-600	600	直管(外)	2	A-2-900	900	エルボ	2	A-3-90°	(θ=90°)	TP-ET8Bセット内容 <table border="1"> <tr><th>名称</th><th>入数</th><th>品名</th><th>L寸法(mm)</th></tr> <tr><td>短管</td><td>2</td><td>A-2-80</td><td>80</td></tr> <tr><td>直管(内)</td><td>2</td><td>A-1-600</td><td>600</td></tr> <tr><td>異型直管(外)</td><td>2</td><td>B-2-800</td><td>800</td></tr> <tr><td>エルボ</td><td>2</td><td>A-3-90°</td><td>(θ=90°)</td></tr> </table>		名称	入数	品名	L寸法(mm)	短管	2	A-2-80	80	直管(内)	2	A-1-600	600	異型直管(外)	2	B-2-800	800	エルボ	2	A-3-90°	(θ=90°)
名称	入数	品名	L寸法(mm)																																												
短管(小)	1	A-2-80	80																																												
短管(大)	1	A-2-160	160																																												
直管(内)	2	A-1-600	600																																												
直管(外)	2	A-2-900	900																																												
エルボ	2	A-3-90°	(θ=90°)																																												
名称	入数	品名	L寸法(mm)																																												
短管	2	A-2-80	80																																												
直管(内)	2	A-1-600	600																																												
異型直管(外)	2	B-2-800	800																																												
エルボ	2	A-3-90°	(θ=90°)																																												
給排気筒トップ(壁貫通部径φ150) ●TP-BFDT-2 (壁厚210mm以下)(905635) ¥14,520 (税抜 ¥13,200) ●TZ-DPCW70 (70~115mm)(市販品) ¥12,518 (税抜 ¥11,380) ●TP-BFDT-3 (壁厚211~310mm)(905705) ¥14,520 (税抜 ¥13,200) ●TZ-DPCW110 (110~155mm)(市販品) ¥13,134 (税抜 ¥11,940) 全ての製品の材質はステンレス																																															

GF-122AW オプション品

直出しネジ接続・ロー付接続兼用 ●JA-400SNR (960936) ¥10,340 (税抜 ¥9,400) 	直出しφ10樹脂管タケノコ接続用 ●JA-400ST-10 (960938) ¥10,340 (税抜 ¥9,400) 	据置台 ●SD-4510 (H=450) (959662) ¥7,117 (税抜 ¥6,470) 寸法:W337×H450×D170mm 現地組立
横出しネジ接続・ロー付接続兼用 ●JA-400YNR (960937) ¥10,340 (税抜 ¥9,400) 	横出しφ10樹脂管タケノコ接続用 ●JA-400YT-10 (960939) ¥10,340 (税抜 ¥9,400) 	配管カバー ●HC-4510 (H=450) (965856) ¥7,117 (税抜 ¥6,470) 寸法:W337×H450×D171mm 現地組立 ●HC-6510 (H=650) (959661) ¥10,494 (税抜 ¥9,540) 寸法:W337×H650×D171mm 現地組立
排気上出しカバー ●TP-ECUT-1 (965857) ¥5,126 (税抜 ¥4,660) 寸法:W198×H39×D38mm	排気横出しカバー ●HY-3600 (959660) ¥10,725 (税抜 ¥9,750) 寸法:W363×H120×D60mm 据置台、配管カバーは塩害対策塗装品	

パーパスのふろがまは安全性を強化しています

電子制御基板の搭載や冠水検知装置の精度向上(電極式)などの改良で、4つの安全機能に対応しております。

- ① 誤操作などによる異常着火防止機能
- ② ふろ消し忘れ防止機能 ※BFDP式に対応。
- ③ 冠水による機器内部損傷・異常着火防止機能
- ④ 使用期間お知らせサイン(タイムスタンプ)

※詳細はパーパス総合カタログをご覧ください

リフォーム提案 塩害対策塗装仕様

パイプシャフト設置給湯器取り替え必要部材

1980年代中頃より普及しはじめたマンションなど集合住宅のパイプシャフト設置。近年、給湯器の取り替え需要が高まっています。現在の給湯器スペースとパイプシャフト金枠を生かした最小限のリフォームの取り替えソリューションを提案します。

ふろ給湯器 パイプシャフト用取替部材

PSM-5 ¥3,971 (税抜 ¥3,610) (市販品) ●幅470×高さ645からの取り替え 取替対象メーカー パーパス ※全枠への取付ピッチ 幅441×高さ542 TP-SP193ZR1-2 TP-SP193ZR1-3 TP-SP244AZR TP-SP244AZR-2 TP-SP1640R1 TP-SP246AZR ●GXシリーズ 取替製品:幅470×高さ600	PSM-6 ¥3,971 (税抜 ¥3,610) (市販品) ●幅470×高さ615からの取り替え 取替対象メーカー N社 ※全枠への取付ピッチ 幅428×高さ611.5 ●GXシリーズ 取替製品:幅470×高さ600	PSM-7 ¥3,971 (税抜 ¥3,610) (市販品) ●幅480×高さ630からの取り替え 取替対象メーカー G社 ※全枠への取付ピッチ 幅454×高さ619 ●GXシリーズ 取替製品:幅470×高さ600	PSM-8 ¥3,971 (税抜 ¥3,610) (市販品) ●幅480×高さ615からの取り替え 取替対象メーカー H社 ※全枠への取付ピッチ 幅450×高さ610 ●GXシリーズ 取替製品:幅470×高さ600	
PSM-9 ¥3,971 (税抜 ¥3,610) (市販品) ●幅470×高さ690からの取り替え 取替対象メーカー パーパス ※全枠への取付ピッチ 幅436×高さ696 TP-SP160SR-1 ●GXシリーズ 取替製品:幅470×高さ600	PSM-10 ¥6,666 (税抜 ¥6,060) (市販品) ●幅480×高さ750からの取り替え 取替対象メーカー パーパス ※全枠への取付ピッチ 幅454×高さ748 TP-PSAZ16 ●GXシリーズ 取替製品:幅470×高さ600	PSM-15 ¥3,971 (税抜 ¥3,610) (市販品) ●幅250×高さ650からの取り替え 取替対象メーカー パーパス ※全枠への取付ピッチ 幅226×高さ664 SP161SRシリーズ SP162AZRシリーズ SP167SRシリーズ SP207SRシリーズ SP167SR2Rシリーズ SP207SR2Rシリーズ ●GXシリーズ 幅25cmスリムタイプ 取替製品:幅250×高さ596	PSM-33 ¥3,971 (税抜 ¥3,610) (市販品) ●N社、R社からの取り替え 取替対象メーカー N社・R社 ※全枠への取付ピッチ 幅226×高さ610 ●GXシリーズ 幅25cmスリムタイプ 取替製品:幅250×高さ596	
PSM-35 ¥3,971 (税抜 ¥3,610) (市販品) ●幅470×高さ600からの取り替え 取替対象メーカー G社・R社 ※全枠への取付ピッチ 幅450×高さ661 ●GXシリーズ 取替製品:幅470×高さ600	PB-71 ¥4,620 (税抜 ¥4,200) (960242) ●PS扉内の機器取り替えなどで排気筒の位置がズレた場合に使用する化粧カバー ※材質:SUS304 板厚:0.8mm 外形:幅280×高さ220mm 穴径:φ143 ※塗装はされていません。	PB-77A ¥4,620 (税抜 ¥4,200) (960243) ●PS扉内の機器取り替えなどで排気筒の位置がズレた場合に使用する化粧カバー ※材質:ASC 板厚:0.8mm 外形:幅280×高さ220mm 穴径:φ160 ※塩害対策塗装品	PB-84 ¥4,620 (税抜 ¥4,200) (市販品) ●PS扉内の機器取り替えなどで排気筒の位置がズレた場合に使用する化粧カバー ※材質:SUS304 板厚:0.8mm 外形:幅280×高さ220mm 穴径:φ120 ※塗装はされていません。	
扉内収納ボックス				
SB-6901 ¥9,900 (税抜 ¥9,000) (968965) 取替対象メーカー パーパス ※全枠への取付ピッチ 幅283×高さ509 ●GXシリーズ 幅25cmスリムタイプ 取替製品:幅250×高さ596	SB-6902 ¥9,900 (税抜 ¥9,000) (968966) 取替対象メーカー R社 ※全枠への取付ピッチ 幅283×高さ509 ●GXシリーズ 幅25cmスリムタイプ 取替製品:幅250×高さ596	SB-6701 ¥11,880 (税抜 ¥10,800) (959658) ●各寸法の扉内設置形からの取り替え 取替対象メーカー パーパス ※全枠への取付ピッチ 幅518×高さ509 ●GXシリーズ、GX-SDシリーズ 扉内設置形 取替製品:幅470×高さ600	SB-6701-T ¥13,090 (税抜 ¥11,900) (市販品) 取替対象メーカー R社 ※全枠への取付ピッチ 幅518×高さ509 ●GX-2403Z(AJT) ●GX-2003Z(AJT) ●GX-1603Z(AJT) 取替製品:幅470×高さ600	
給湯暖房用熱源機 パイプシャフト用取替部材				
SB-8108 ¥13,530 (税抜 ¥12,300) (市販品) 取替対象メーカー N社 ※全枠への取付ピッチ 幅544×高さ645 ●XT ARSシリーズ 扉内設置形 (GH-T1600ZTH3を除く) 取替製品:幅480×高さ750	SB-8109 ¥15,840 (税抜 ¥14,400) (市販品) 取替対象メーカー 旧松下製品 ※全枠への取付ピッチ 幅518×高さ509 ●GH-T1600ZTH3-1 取替製品:幅480×高さ750	SB-8110 ¥16,390 (税抜 ¥14,900) (市販品) 取替対象メーカー N社 ※全枠への取付ピッチ 幅518×高さ509 ●XT ARSシリーズ 扉内設置形 (GH-T1600ZTH3を除く) 取替製品:幅480×高さ750	給湯器 パイプシャフト用取替部材	
PSM-12 ¥3,971 (税抜 ¥3,610) (市販品) ●幅350×高さ565からの取り替え 取替対象メーカー P社 ※全枠への取付ピッチ 幅320×高さ562 ●GS-2402W-1 ●GS-2002W-1 ●GS-1602W-1	PSM-17 ¥11,770 (税抜 ¥10,700) (市販品) ●幅470×高さ612からの取り替え 取替対象メーカー パーパス ※全枠への取付ピッチ 幅425×高さ610 ●GS-2402W-1 ●GS-2002W-1 ●GS-1602W-1	PSM-18 ¥10,615 (税抜 ¥9,650) (市販品) ●幅470×高さ615からの取り替え ●幅462×高さ619からの取り替え 取替対象メーカー N社 ※全枠への取付ピッチ 幅425×高さ610 ●GS-2402W-1 ●GS-2002W-1 ●GS-1602W-1	PSM-19 ¥10,615 (税抜 ¥9,650) (市販品) ●幅430×高さ615からの取り替え 取替対象メーカー P社 ※全枠への取付ピッチ 幅390×高さ612 ●GS-2402W-1 ●GS-2002W-1 ●GS-1602W-1	
PSM-20 ¥10,615 (税抜 ¥9,650) (市販品) ●幅460×高さ580からの取り替え 取替対象メーカー G社 ※全枠への取付ピッチ 幅466×高さ570 ●GS-2402W-1 ●GS-2002W-1 ●GS-1602W-1	PSM-21 ¥4,488 (税抜 ¥4,080) (市販品) ●幅350×高さ571からの取り替え 取替対象メーカー パーパス ※全枠への取付ピッチ 幅320×高さ580 幅315×高さ577 ●GS-2402W-1 ●GS-2002W-1 ●GS-1602W-1	PSM-22 ¥3,971 (税抜 ¥3,610) (市販品) ●幅350×高さ600からの取り替え 取替対象メーカー N社 ※全枠への取付ピッチ 幅318×高さ589 ●GS-2402W-1 ●GS-2002W-1 ●GS-1602W-1	PSM-23 ¥10,615 (税抜 ¥9,650) (市販品) ●幅410×高さ620からの取り替え 取替対象メーカー N社 ※全枠への取付ピッチ 幅368×高さ612 ●GS-2402W-1 ●GS-2002W-1 ●GS-1602W-1	
PSM-26 ¥10,615 (税抜 ¥9,650) (市販品) ●幅470×高さ615の扉内設置形(排気アセット)からの取り替え 取替対象メーカー N社 ※全枠への取付ピッチ 幅518×高さ509 ●GS-2402T-1 ●GS-2002T-1 ●GS-1602T-1	PSM-27 ¥3,971 (税抜 ¥3,610) (市販品) ●幅350×高さ530からの取り替え 取替対象メーカー R社 ※全枠への取付ピッチ 幅314×高さ538 ●GS-2402W-1 ●GS-2002W-1 ●GS-1602W-1	PSM-28 ¥3,971 (税抜 ¥3,610) (市販品) ●幅350×高さ600からの取り替え 取替対象メーカー R社 ※全枠への取付ピッチ 幅314×高さ610 ●GS-2402W-1 ●GS-2002W-1 ●GS-1602W-1	PSM-29 ¥10,615 (税抜 ¥9,650) (市販品) ●幅478×高さ613からの取り替え 取替対象メーカー T社 ※全枠への取付ピッチ 幅438×高さ610 ●GS-2402W-1 ●GS-2002W-1 ●GS-1602W-1	
PSM-34 ¥14,080 (税抜 ¥12,800) (市販品) ●幅350×高さ600の扉内設置形からの取り替え 取替対象メーカー N社 ※全枠への取付ピッチ 幅518×高さ509 ●GS-2402T(2400B)-1 ●GS-2002T(2000B)-1 ●GS-1602T(1600B)-1	●幅470×高さ615の扉内設置形からの取り替え 取替対象メーカー N社 ※全枠への取付ピッチ 幅518×高さ509 ●GS-2402T(2400B)-1 ●GS-2002T(2000B)-1 ●GS-1602T(1600B)-1	●幅350×高さ571の扉内設置形からの取り替え 取替対象メーカー パーパス ※全枠への取付ピッチ 幅318×高さ509 ●GS-2402T(2400B)-1 ●GS-2002T(2000B)-1 ●GS-1602T(1600B)-1	●幅350×高さ571の扉内設置形からの取り替え 取替対象メーカー パーパス ※全枠への取付ピッチ 幅318×高さ509 ●GS-2402T(2400B)-1 ●GS-2002T(2000B)-1 ●GS-1602T(1600B)-1	●幅350×高さ520の扉内設置形からの取り替え 取替対象メーカー T社 ※全枠への取付ピッチ 幅438×高さ440 ●GS-2402T(2400B)-1 ●GS-2002T(2000B)-1 ●GS-1602T(1600B)-1