



※給湯暖房機の給湯モード熱効率(換算値)について:


給湯暖房機型式一覧表に記載の「給湯モード熱効率(換算値)」は、JIA(第三者機関)にて測定されたエネルギー効率にて換算しており、自己適合宣言書ではなく、第三者認証の書類(形式認証(JIA))が性能根拠となります。


| GH-HKFLシリーズ | 熱源機の分類 | 熱源機の種類 | ふろ機能の種類 | 暖房部熱効率 | 給湯部 効率 | | 性能確認区分 | 認証マーク |
|----------------|------------|--------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|---|
| | | | | | モード熱効率 | エネルギー消費効率 | | |
| GH-HKFL240ZW | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | A |  |
| GH-HKFL240AW | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HKFL200ZW-1 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HKFL200AW-1 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |


| GH-HFLシリーズ | 熱源機の分類 | 熱源機の種類 | ふろ機能の種類 | 暖房部熱効率 | 給湯部 効率 | | 性能確認区分 | 認証マーク |
|----------------|------------|--------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|---|
| | | | | | モード熱効率 | エネルギー消費効率 | | |
| GH-HFL240ZWH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | A |  |
| GH-HFL240ZTH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240ZYH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240ZBH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240ZUH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240ZTFH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240ZWH3 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240ZTH3 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240ZYH3 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240ZBH3 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240ZUH3 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240ZTFH3 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240ZW | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240AWH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240ATH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240AYH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240ABH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240AUH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240ATFH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240AWH3 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240ATH3 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240AYH3 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240ABH3 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240AUH3 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240ATFH3 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240AW | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240ZWSH4 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HFL240AWSH4 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |

| GH-HDシリーズ | 熱源機の種類 | 熱源機の種類 | ふろ機能の種類 | 暖房部熱効率 | 給湯部 効率 | | 性能確認区分 | 認証マーク |
|---------------|------------|--------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|---|
| | | | | | モード熱効率 | エネルギー消費効率 | | |
| GH-HD245ZBH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | A |  |
| GH-HD245ZUH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HD245ZTFH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HD245AWH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HD245ATH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HD245AYH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HD245ABH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HD245AUH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HD245ATFH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |

| GH-HDMシリーズ | 熱源機の種類 | 熱源機の種類 | ふろ機能の種類 | 暖房部熱効率 | 給湯部 効率 | | 性能確認区分 | 認証マーク |
|----------------|------------|--------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|---|
| | | | | | モード熱効率 | エネルギー消費効率 | | |
| GH-HDM2400ZWH3 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | A |  |
| GH-HDM2400ZTH3 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |
| GH-HDM2400ZUH3 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | | |

| GH-SAシリーズ | 熱源機の種類 | 熱源機の種類 | ふろ機能の種類 | 暖房部熱効率 | 給湯部 効率 | | 性能確認区分 | 認証マーク |
|-------------|------------|--------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|---|
| | | | | | モード熱効率 | エネルギー消費効率 | | |
| GH-SA2400ZF | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | A |  |

| GH-HNシリーズ | 熱源機の種類 | 熱源機の種類 | ふろ機能の種類 | 暖房部熱効率 | 給湯部 効率 | | 性能確認区分 | 認証マーク |
|---------------|------------|--------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|---|
| | | | | | モード熱効率 | エネルギー消費効率 | | |
| GH-HN200AW-BD | 給湯・温水暖房一体型 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0% | — | 93.0% | A |  |

| GH-Tシリーズ | 熱源機の種類 | 熱源機の種類 | ふろ機能の種類 | 暖房部熱効率 | 給湯部 効率 | | 性能確認区分 | 認証マーク |
|----------------|------------|--------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|---|
| | | | | | モード熱効率 | エネルギー消費効率 | | |
| GH-T1600ZWH3-1 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス従来型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 83.0% | — | 83.0% | A |  |
| GH-T1600ZTH3-1 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス従来型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 83.0% | — | 83.0% | | |
| GH-T1600ZBH3-1 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス従来型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 83.0% | — | 83.0% | | |
| GH-T1600ZUH3-1 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス従来型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 83.0% | — | 83.0% | | |

| GHシリーズ | 熱源機の分類 | 熱源機の種類 | ふろ機能の種類 | 暖房部熱効率 | 給湯部 効率 | | 性能確認区分 | 認証マーク |
|----------------|------------|--------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|---|
| | | | | | モード熱効率 | エネルギー消費効率 | | |
| GH-2401ZWH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス従来型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 83.4% | — | 83.3% | A |  |
| GH-2401ZW | 給湯・温水暖房一体型 | ガス従来型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 83.4% | — | 83.3% | | |
| GH-2401ZTH6/ZT | 給湯・温水暖房一体型 | ガス従来型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 83.4% | — | 83.3% | | |
| GH-2401ZBH6/ZB | 給湯・温水暖房一体型 | ガス従来型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 83.4% | — | 83.3% | | |
| GH-2401ZUH6/ZU | 給湯・温水暖房一体型 | ガス従来型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 83.4% | — | 83.3% | | |
| GH-2401ZKH6/ZK | 給湯・温水暖房一体型 | ガス従来型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 83.4% | — | 83.3% | | |
| GH-2401AWH6 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス従来型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 83.4% | — | 83.3% | | |
| GH-2401AW | 給湯・温水暖房一体型 | ガス従来型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 83.4% | — | 83.3% | | |
| GH-2401ATH6/AT | 給湯・温水暖房一体型 | ガス従来型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 83.4% | — | 83.3% | | |
| GH-2401ABH6/AB | 給湯・温水暖房一体型 | ガス従来型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 83.4% | — | 83.3% | | |
| GH-2401AUH6/AU | 給湯・温水暖房一体型 | ガス従来型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 83.4% | — | 83.3% | | |
| GH-2401AKH6/AK | 給湯・温水暖房一体型 | ガス従来型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 83.4% | — | 83.3% | | |
| GH-2000AWH6-1 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス従来型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 83.4% | — | 83.3% | | |
| GH-2000ATH6-1 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス従来型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 83.4% | — | 83.3% | | |
| GH-2000ABH6-1 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス従来型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 83.4% | — | 83.3% | | |
| GH-2000AUH6-1 | 給湯・温水暖房一体型 | ガス従来型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 83.4% | — | 83.3% | | |

